

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Versão  | Ilha - 60 cm - Branco - 600 m3/h |
| Design  | Emo Design                       |
| Coleção | Circle.Tech                      |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                    |                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiais / Acabamentos            | Aço pintado a branco                                                                       |
| Tecnologia                         | Circle.Tech Tecnologia                                                                     |
| Características                    | Luz ambiente LED<br>Sucção perimetral com painel em vidro temperado                        |
| Controlo                           | Controle remoto opcional<br>Interruptor rotativo<br>Sistema de diálogo com modo automático |
| Modo                               | Filtering                                                                                  |
| Iluminação                         | LED 4x1,2 W - 4200 K                                                                       |
| Filtros                            | Filtro metálico para gordura, removível e lavável<br>Filter Carbon.Zeo Microtech renewable |
| Dimensões                          | 60 cm                                                                                      |
| Distância mínima do plano elétrico | 52 cm                                                                                      |
| Distância mínima do plano de gás   | 56 cm                                                                                      |
| Notas                              |                                                                                            |



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

## FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO


|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Consumo máximo    | 160 W            |
| Tensão/Frequência | 220-240V 50-60Hz |

## MOTOR

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Motor               | 600 m³/h                         |
| Caudal máximo       |                                  |
| Nível sonoro máximo | 60 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| Classe energética   |                                  |

## PESOS E VOLUMES

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Peso bruto             | 24.6 kg                  |
| Peso líquido           | 20.2 kg                  |
| Volume                 | 0.22 m3                  |
| Dimensões da embalagem | L 775 x H 412 x P 705 mm |



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

| Código    | Descrição                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| KACL.1048 | Filtros de substituição Zeo Microtech de carbono regenerável para exaustores Circle.Tech |
| KACL.143  | Cabos do kit: ajustáveis até 340 cm                                                      |
| 105080053 | Controle remoto                                                                          |

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

|                                     |    |    |     |     |
|-------------------------------------|----|----|-----|-----|
| Velocidade do motor                 | 1  | 2  | 3   | 4   |
| Ruido dB(A) re1pW l.E.C. 60704-2-13 | 48 | 54 | 60  | 67  |
| Âmbito de aplicação                 |    |    |     |     |
| Pressão máxima (Pa)                 |    |    |     |     |
| Potência do motor (W)               | 80 | 90 | 103 | 130 |
| Saída de ar                         |    |    |     |     |

CAUDAL / PRESSÃO