

<b>Versão</b>	Ilha - 60 cm - Gunmetal - 600 m3/h
<b>Design</b>	Emo Design
<b>Coleção</b>	Circle.Tech

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Materiais / Acabamentos</b>	Aço pintado de preto gunmetal
<b>Tecnologia</b>	Circle.Tech Tecnologia
<b>Características</b>	Luz ambiente LED Sucção perimetral com painel em vidro temperado
<b>Controlo</b>	Controle remoto opcional Interruptor rotativo Sistema de diálogo com modo automático
<b>Modo</b>	Filtering
<b>Iluminação</b>	LED 4x1,2 W - 4200 K
<b>Filtros</b>	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filter Carbon.Zeo Microtech renewable
<b>Dimensões</b>	60 cm
<b>Distância mínima do plano elétrico</b>	52 cm
<b>Distância mínima do plano de gás</b>	56 cm
<b>Notas</b>	



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

## FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO


<b>Consumo máximo</b>	160 W
<b>Tensão/Frequência</b>	220-240V 50-60Hz

## MOTOR

<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Caudal máximo</b>	
<b>Nível sonoro máximo</b>	60 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
<b>Classe energética</b>	

## PESOS E VOLUMES

<b>Peso bruto</b>	24.6 kg
<b>Peso líquido</b>	20.2 kg
<b>Volume</b>	0.22 m <sup>3</sup>
<b>Dimensões da embalagem</b>	L 775 x H 412 x P 705 mm



**ACESSÓRIOS OPCIONAIS**

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
KACL.1048	Filtros de substituição Zeo Microtech de carbono regenerável para exaustores Circle.Tech
KACL.143	Cabos do kit: ajustáveis até 340 cm
105080053	Controle remoto

---

## ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

---

<i>Velocidade do motor</i>	1	2	3	4
<i>Ruído dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13</i>	48	54	60	67
<i>Âmbito de aplicação</i>				
<i>Pressão máxima (Pa)</i>				
<i>Potência do motor (W)</i>	80	90	103	130
<i>Saída de ar</i>				

---

## CAUDAL / PRESSÃO