

Versão	Ilha 120 cm - Preto - 600 m3/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Circle.Tech
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Materiais / Acabamentos	Acabamento em vidro temperado preto
Tecnologia	Circle.Tech Tecnologia
Características	Sucção perimetral
	Iluminação difusa
	Sistema de subida/descida com regulação em altura
Controlo	Controle remoto incluído
	Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Filtering
Iluminação	Dynamic LED Light
	LED 50 W (2700K - 5600K)
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável
	Filter Carbon.Zeo Microtech renewable
Dimensões	120 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	65 cm
Notas	



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO


Consumo máximo	220 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	600 m³/h
Caudal máximo	
Nível sonoro máximo	60 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	81.6 kg
Peso líquido	70.5 kg
Volume	0.35 m3
Dimensões da embalagem	L 1330 x H 367 x P 725 mm



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	Descrição
KACL.1048	Filtros de substituição Zeo Microtech de carbono regenerável para exaustores Circle.Tech

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

Velocidade do motor	1	2	3	4
Ruido dB(A) re1pW l.E.C. 60704-2-13	48	54	60	67
Âmbito de aplicação				
Pressão máxima (Pa)				
Potência do motor (W)	80	90	103	130
Saída de ar				

CAUDAL / PRESSÃO