

Versão	Ilha - 180 cm - Preto - 600 m ³ /h
Design	Francesco Lucchese
Coleção	Circle.Tech
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Materiais / Acabamentos	Aço pintado de preto
Materiais / Acabamentos	Vidro fumado temperado
Tecnologia	Circle.Tech Tecnologia
Características	Equipado com tomadas eléctricas e USB Espaço preparado para vários acessórios e funções adicionais: suporte para concha, suporte para especiarias, suporte para tablet e kit de cultivo de plantas
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto incluído Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Filtering
Instalação	Available only in filtering version
Iluminação	Iluminação LED regulável Dynamic LED Light Fita LED 4x10 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filter Carbon.Zeo Microtech renewable
Dimensões	180 cm
Distância mínima do plano eléctrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	65 cm
Notas	Dynamic Led lighting from 09/28/2022



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO




Consumo máximo	220 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	600 m ³ /h
Caudal máximo	
Nível sonoro máximo	60 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	77.7 kg
Peso líquido	67.4 kg
Volume	0.52 m ³
Dimensões da embalagem	L 1905 x H 377 x P 725 mm



Extension (KACL.748#HF)



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	Descrição
KACL.1048	Filtros de substituição Zeo Microtech de carbono regenerável para exaustores Circle.Tech
KACL.745#IF	Luz para a área de cultivo de plantas
KACL.744#IF	Kit 2 bandejas
KACL.746#HF	Suporte para lenços de papel (aço inoxidável) (Preto)
KACL.748#HF	Kit de extensão de treliça Preto

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

<i>Velocidade do motor</i>	1	2	3	4
<i>Ruído dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13</i>	48	54	60	67
<i>Âmbito de aplicação</i>				
<i>Pressão máxima (Pa)</i>				
<i>Potência do motor (W)</i>	80	90	103	130
<i>Saída de ar</i>				

CAUDAL / PRESSÃO