

Versão	Built-in - Black - 60 cm - 800 m3/h
Design	
Coleção	Design
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Materiais / Acabamentos	Aço pintado de preto
Características	Tampa rotativa de vidro temperado com controlo integrado Abas de proteção para o bordo da unidade de parede
Controlo	Painel de botões tácteis
Modo	Aspirante/Filtro
Iluminação	Dynamic LED Light Iluminação LED regulável Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K
Filtros	Carbono regenerável. Filtro Zeo Microtech (opcional) Filtro metálico para gordura, removível e lavável
Dimensões	60 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	52 cm



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO



Consumo máximo	280 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz
Tampão	Shuko

MOTOR

Motor	800 m³/h
Caudal máximo	635 m³/h I.E.C.61591
Nível sonoro máximo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	A

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	13.3 kg
Peso líquido	10.4 kg
Volume	0.13 m3
Dimensões da embalagem	L 705 x H 412 x P 465 mm



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

<i>Código</i>	<i>Descrição</i>
KACL.106	Prateleira de vidro 60 cm
KCVJN.00#N	Kit chaminé VIRGOLA-MOVE H=185 + PROL. H=185 (W/Packaging) Preto
KCVJN.01#N	Kit chaminé VIRGOLA-MOVE H=120 (W/Packaging) Preto
KACL.1039	Filtro de Carvão. Zeo Microtech renovável
KACL.1059	Deflector de ar para saída D=150mm

