

iQ500, Forno integrável, 90 x 48 cm, Inox VB558C0S0



Forno de grande dimensão que oferece a máxima capacidade ao mesmo tempo que poupa tempo graças ao pré-aquecimento rápido.

- ✓ Pré-aquecimento rápido: Alcance a temperatura desejada para começar a cozinhar o mais cedo possível.
- ✓ Revestimento esmalte de alta qualidade para fácil limpeza.
- ✓ Controlo lightControl: Operação intuitiva, graças aos comandos redondos iluminados.
- ✓ Ar quente: resultados perfeitos de cozedura em até 2 níveis em simultâneo.
- ✓ Forno de 90 cm de largura e 48 cm de altura com capacidade de 85 litros.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de instalação: Integrar
 Sistema de limpeza: Hidrolítico (humidClean)
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): 477-480 x 860-864 x 560 mm
 Dimensões do produto: 475x896x577 mm
 Dimensões do produto embalado: 588x968x680 mm
 Material do painel de controlo: Inox, Vidro
 Material da porta: Vidro
 Peso líquido: 52.3 kg
 Volume útil da cavidade (l): 85 l
 Modos de aquecimento: Descongelação, Grelhar (grande superfície), Ar quente, Grelhador de peq. superfície, Calor superior/inferior, Calor suave convencional, Modo Pizza, Calor inferior, Grelhar com ar quente, circulação de ar
 Comprimento do cabo de ligação: 115 cm
 Código EAN: 4242003802328
 Número de cavidades (2010/30/CE): 1
 Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC): A+
 Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): 0.74 kWh/ciclo
 Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): 1.11 kWh/ciclo
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 81.3 %
 Potência da ligação: 3100 W
 Protetor de fusível: 16 A
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 60; 50 Hz
 Tipo de ficha: sem ficha (necessário eletricista para ligação elétrica)
 Acessórios incluídos: 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



iQ500, Forno integrável, 90 x 48 cm, Inox VB558C0S0

Equipamento interior

- Intervalo de temperatura 50 °C - 280 °C
- Volume: 85 litros

Sistema de railes

- Rail varioClip - adaptável a qualquer nível do forno

Design:

- lightControl: comandos iluminados
- Comandos rotativos, iluminação, touchControl, redondo
- Cavidade interior do forno: esmalte de elevada resistência

Limpeza:

- Paredes laterais catalíticas, Auto-limpeza catalítica na parede posterior do forno
- humidClean
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Display LCD (branco), electrónico
- Relógio electrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Preaquecimento rápido automático
- Iluminação em halogéneo
- Turbina de arrefecimento
- Puxador em inox

Acessórios:

- Acessórios incluídos: tabuleiro esmaltado, grelha, tabuleiro universal
- Porta com temperatura baixa
- Bloqueio de segurança para crianças
- Desligar automático de segurança do forno
- Indicador de calor residual
- Interruptor contacto da porta
- Comprimento cabo eléctrico: 115 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.1 kW
- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional: 0.74 kWh
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento por circulação forçada de ar: 1.11 kWh
- Número de cavidades: 1
- Fonte de energia: eléctrica
- Volume útil do compartimento: 85 litros
- * de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 475 x 896 x 577 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 477-480 x 860-864 x 560 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"

**iQ500, Forno integrável, 90 x 48
cm, Inox
VB558C0S0**

Desenhos à escala

