


## iQ700, Forno compacto com função vapor, 60 x 45 cm, Preto CS736G1B1



### Acessórios incluídos

1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

### Acessórios opcionais

AOVG9MC00S ; HZ32WA00 Termosonda sem fios, HZ530000 2 tabuleiros twin, HZ531010 ; HZ532010 Tabuleiro antiaderente (45,5x37,5x3,8mm), HZ617000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ629070 Tabuleiro Air Fry & Grelhador, HZ631070 ; HZ632070 Tabuleiro universal, HZ636000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ638D00 ClipRail (1 raile teles ind vapor), HZ65MA00 Acessório para instalação fornos, HZ664000 ; HZ66D52 ; HZ66X600 Acessório de junção, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Acessórios p/aparelhos de micro-ondas, HZG0AS00 :

O forno inteligente a vapor fullSteam Plus com Assistente de Forno com Controlo por Voz para uma configuração intuitiva de programas.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Navegação tátil suave para uma operação simples e intuitiva.
- ✓ cookControl Pro: Resultados excelentes, independentemente da receita ou circunstância.
- ✓ Assistente de Receitas: Configura o programa adequado de forma intuitiva.
- ✓ fullSteam Plus: Cozinha a vapor rápida e saudável.
- ✓ Home Connect com Controlo Remoto: Desbloqueie todo o potencial do seu forno inteligente.

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipo de instalação: ..... Integrar  
 Sistema de abertura da porta: ..... Descendente  
 Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensões do produto: ..... 455x594x548 mm  
 Dimensões do produto embalado: ..... 520x650x700 mm  
 Material do painel de controlo: ..... Vidro  
 Material da porta: ..... Vidro  
 Peso líquido: ..... 33.1 kg  
 Comprimento do cabo de ligação: ..... 150 cm  
 Código EAN: ..... 4242003901441  
 Protetor de fusível: ..... 16 A  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE): ..... 47 l  
 Classe de Eficiência Energética (2010/30/EC): ..... A+  
 Consumo de energia por ciclo convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): ..... 0.73 kWh/ciclo  
 Consumo de energia por ciclo ar forçado convencional (2010/30/EC) (kWh/ciclo): ..... 0.61 kWh/ciclo  
 Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): ..... 81.3 %  
 Acessórios incluídos: ..... 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



## iQ700, Forno compacto com função vapor, 60 x 45 cm, Preto CS736G1B1

### Equipamento interior

#### Tipo de forno / modos de aquecimento:

- Forno compacto fullSteam com 22 modos de aquecimento: Ar quente, Calor superior/inferior, Grelhar com ar quente, Grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, Função pizza, Função coolStart, Calor inferior, Assar lentamente, Preaquecer loiça, Manter quente, Ar quente suave, Calor superior/inferior suave, Função airFry, Vapor 100%, Regenerar, Levedar, Descongelar, Grelhar com ar quente + vapor, Manter quente + vapor, Ar quente 4D + vapor, Calor superior/inferior + vapor
- Intervalo da temperatura 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus 120°C
- Volume: 47 litros

#### Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 3
- Railes telescópicos não incluídos. Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

#### Design:

- touchControl
- Interior em esmalte antracite

#### Limpeza:

- Limpeza EcoClean: revestimento de parede posterior
- humidClean (sistema de limpeza hidrolítica)
- Interior da porta em vidro

#### Conforto:

- Assistente de receitas
- TFT-Touchdisplay Plus
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função
- Indicação da temperatura atual
- Controlo de aquecimento
- softClose
- softMove (abertura suave da porta)
- cookControl Pro
- Pré-aquecimento rápido automático
- Função coolStart
- steamBoost: adicione vapor intenso durante 3min com um simples toque num botão
- Possibilidade de escolher entre três intensidades de vapor diferentes: nível de vapor alto, nível de vapor médio, nível de vapor baixo
- Iluminação interior em LED
- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect através de Wi-Fi

#### Acessórios:

- Acessórios incluídos: 1x tabuleiro perfurado para vapor (tamanho M), 1x tabuleiro não perfurado para vapor (tamanho M), grelha, 1x tabuleiro perfurado para vapor (tamanho XL), tabuleiro universal

#### Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura baixa
- Porta com 3 vidros CoolTouch
- Bloqueio de segurança para crianças
- Desligar automático de segurança do forno
- Indicador de calor residual
- Tecla de início/fim
- Interruptor contacto da porta

#### Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 150 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.3 kW
- Classe de eficiência energética: A+(numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D)
- Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.73 kWh
- Número de cavidades: 1
- Fonte de energia: elétrica
- Volume da cavidade: 47 litros


#### Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama iQ700, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.



Desenhos à escala

Instalação com uma placa de cozinhar.



Se o aparelho compacto for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	42 mm	43 mm
Placa de indução de superfície integral	52 mm	53 mm
Placa a gás	32 mm	43 mm
Placa elétrica	32 mm	35 mm