

iQ500, Frigorífico Americano, 178.7 x 90.8 cm, Aço inoxidável KA93GAIDP



iQ 500 frigorífico americano com tecnologia noFrost para não ter de voltar a descongelar, com dispensador de água e gelo e homeBar.

- ✓ Muito espaço para compras semanais, graças à elevada capacidade interior.
- ✓ Aço escovado antidedadas: O tratamento antidedadas reduz a necessidade de limpeza.
- ✓ Dispensador de água e gelo com ligação à torneira: a forma simples de se refrescar.
- ✓ O homeBar permite fácil acesso a bebidas e previne a perda de energia.
- ✓ Total noFrost: Nunca mais terá de descongelar o seu congelador e diga adeus às gotas de água na parede traseira do frigorífico.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética¹: D
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 258 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 191 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 369 l
 Emissão de ruído aéreo: 41 dB(A) re 1pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de instalação: Instalação livre
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 1787 mm
 Largura: 908 mm
 Profundidade: 707 mm
 Peso líquido: 130.2 kg
 Potência da ligação: 240 W
 Protetor de fusível: 10 A
 Abertura da porta: Esquerda & Direita
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50-60 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 170 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 1
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Não
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 0
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Código EAN: 4242003952214
 Marca: Siemens
 Nome do produto / Código comercial: KA93GAIDP
 Sistema de descongelação: Frigorífico e congelador
 Tipo de instalação: Instalação livre



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

iQ500, Frigorífico Americano, 178.7 x 90.8 cm, Aço inoxidável KA93GAIDP

Equipamento interior

- Frigoríficos side-by-side
- Cor aço antedeadas

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 560 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 258 kWh/ano
- Função super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 41 dB

DESIGN

- Porta(s) na cor aço antedeadas
- Puxador vertical em alumínio
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Indicação da temperatura no exterior através display digital
- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- Controlo electrónico e independente da temperatura, nas zonas de congelação e refrigeração
- Função super refrigeração
- Função "super congelação" com desligar automático
- Alarme óptico e acústico de porta aberta

ÁGUA E GELO

- Dispensador automático de cubos de gelo
- Filtro de água incluído
- Dispensador de água, cubos de gelo, gelo picado

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 369 litros
- Sistema multiAirflow
- 5 prateleiras de vidro de segurança
- 3 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- 2 gavetas MultiBox transparentes, com base ondulada e rails. Ideal para conservar frutas e legumes

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 191 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 12 kg
- 2 gavetas transparentes
- 3 prateleiras na porta do congelador

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Pés ajustáveis em altura

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
- Classe Climática: SN-T
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 170 cm
- Comprimento da mangueira de ligação à água: 300 cm

ACESSÓRIOS

- A**0005, Suporte para ovos

ACESSÓRIOS ESPECIAIS

Notas:


- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

Informação geral


iQ500, Frigorífico Americano, 178.7 x 90.8 cm, Aço inoxidável KA93GAIDP

Desenhos à escala

Medidas em mm




Medidas em mm



Especificações	
A	A parte frontal é ajustável entre 1783 e 1792
B	Profundidade do armário
C	Profundidade incluindo porta, sem puxador
D	Profundidade incluindo porta, com puxador
E	Ligação de água ao aparelho

Medidas em mm



A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Profundidade do móvel ou da bancada

B: Parede
Gavetas podem ser extraídas com a porta aberta 90°

Gavetas podem ser retiradas com a porta completamente aberta