

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Aço preto escovado antedeadas, Total No Frost KGN392XCF



Acessórios opcionais

KSZ39AX00 :

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- **Perfect Fit:** permite colocar o frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Parede posterior Glossy com MultiAirflow:** faz circular o ar frio para manter a temperatura constante.
- **2 sistemas de refrigeração:** controle separadamente as zonas do frigorífico e do congelador
- **VitaFresh XXL <0°C>:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em espaçosas gavetas frigoríficas de climatização controlada..
- **Flexibilidade no controlo da temperatura para configurar separadamente o frigorífico e o congelador.**

Technical data

Classe de eficiência energética ¹ : C
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano) 102 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 103 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 260 l
Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de construção: Livre instalação
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 2030 mm
Largura: 600 mm
Profundidade do produto: 665 mm
Peso líquido: 73.5 kg
Código EAN: 4242005430055
Protetor de fusível: 10 A
Dobradica da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 226 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Sim
Tipo de instalação: Livre instalação



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Aço preto escovado antedeadas, Total No Frost KGN392XCF

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- Autonomia em caso de falha de energia (h): 15 h
- Número de gavetas/cestos: 3
- Número de válvulas de congelação: 0
- Número cuvetes de gelo: 1

Conectividade

- ¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G
- ² Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

Destaques

- Dimensões do produto: 2030x600x665 mm
- Classe de eficiência energética¹: C
- noFrost
- Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 260 l
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 103 l
- Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Sistema de frescura: VitaFresh
- Sinal de aviso / avaria (congelador): Tanto visual como auditivo

Geral

- Cor principal do produto: Inox escuro
- Dobradica da porta: Direita reversível
- Tipo de puxador: Puxador vertical integrado
- Descongelação automática: Total No Frost
- Controlo: Botão
- Classe de eficiência energética²: C
- Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 162 kWh/annum
- Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 260 l
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 103 l
- Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
- Classe de emissão de ruído aéreo: B
- Classe climática: Subtropical, Temperado, Temperado ampliado, tropical
- Acessórios incluídos: 1 x Cuvete para cubos de gelo

Dimensão e peso

- Dimensões do produto: 2030x600x665 mm
- Dimensões do produto embalado: 2095x660x780 mm
- Peso líquido: 73,5 kg
- Comprimento do cabo de ligação: 226 cm

Conforto

- Sistema de frescura: VitaFresh
- Super Refrigeração
- superFreezing
- Suporte para garrafas: 1 grelha de suporte para garrafas
- Extremamente silencioso

Refrigeração


- Número de prateleiras no compartimento de refrigeração: 5
- Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
- Número de prateleiras na porta do frigorífico: 4
- Potência da luz - Frigorífico: LED with soft start

Congelação


- Número de estrelas ou compartimento congelador: 4

Serie 4, Combinado de instalação livre, 203 x 60 cm, Aço preto escovado antidedadas, Total No Frost KGN392XCF

Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm

