

Serie 6, Combinado de livre instalação, 203 x 60 cm, Inox KGN39AIAU



Frigorífico Classe A, com VitaFresh XXL <0°C> e No Frost para resultados de conservação eficientes e perfeitos em qualquer circunstância.

- **Parede posterior metálica multiAirflow:** circulação uniforme do ar para temperaturas constantes.
- **Perfect Fit:** permite colocar o frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **FlexInterior:** ajuste o interior do frigorífico às suas necessidades.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **Flexibilidade no controlo da temperatura para configurar separadamente o frigorífico e o congelador.**

Technical data

Classe de eficiência energética¹:A
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a)² kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 103 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 260 l
 Emissão de ruído aéreo: 29 dB(A) re 1pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: A
 Tipo de instalação: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Altura: 2030 mm
 Largura: 600 mm
 Profundidade do produto: 665 mm
 Peso líquido: 97.0 kg
 Código EAN: 4242005524129
 Protetor de fusível: 10 A
 Abertura da porta: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Comprimento do cabo de ligação: 210 cm
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Tipo de instalação: Livre instalação



4 242005 524129

¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

Serie 6, Combinado de livre instalação, 203 x 60 cm, Inox KGN39AIAU

Frigorífico Classe A, com VitaFresh XXL <0°C> e No Frost para resultados de conservação eficientes e perfeitos em qualquer circunstância.

- KGN39AIAU
- Combinados
- Cor aço antedeadas

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: A
- Volume líquido total : 363 litros
- Volume líquido do frigorífico: 260 litros
- Volume líquido do congelador: 103 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 112 kWh/ano
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 29 dB
- Tempo de aumento da temperatura: 21 horas
- Compressor Inverter

DESIGN

- Porta(s) na cor aço antedeadas
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Total NoFrost - dispensa a descongelação e evita a criação de humidade na parede posterior interior
- Parede posterior em metal com MultiAirflow
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Sistema MultiAirflow
- 5 prateleiras de vidro (3 ajustáveis em altura), das quais Prateleira de vidro divisível, Design standard
- Suporte para garrafas cromado
- 1 Flex Shelf: prateleira bipartida e dobrável
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Prateleira de vidro divisível, Design standard
- 5 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh 0°C ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e

legumes

CONGELADOR

- Capacidade útil do congelador: 103 litros
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66,5 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 210 cm

ACESSÓRIOS

- 1 cubete para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.


MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA

INSTALAÇÃO


Informação geral

**Serie 6, Combinado de livre
instalação, 203 x 60 cm, Inox
KGN39AIAU**


Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm

