

**Serie 4, Combinado de livre
instalação, 203 x 60 cm, Branco,
Total No Frost
KGN39VWEB**



**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém
os alimentos frescos durante mais tempo.**

- **VitaFresh:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em gavetas de climatização controlada a uma temperatura de cerca de 0°C.
- **Perfect Fit:** permite colocar o frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **Prateleira EasyAccess:** esta prateleira de puxar, de vidro, permite-lhe um acesso fácil ao conteúdo do seu frigorífico.
- **Total No Frost:** nunca mais terá de descongelar o seu congelador e não haverá gotas de água na parede de trás do frigorífico.

Technical data

Classe de eficiência energética ¹ :	 E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano)	 238 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	 89 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	 279 l
Emissão de ruído aéreo:	 39 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	 C
Tipo de instalação:	 Livre instalação
Opções do painel da porta:	 Impossível
Altura:	 2030 mm
Largura:	 600 mm
Profundidade do produto:	 660 mm
Peso líquido:	 70.5 kg
Código EAN:	 4242005543236
Potência da ligação:	 100 W
Protetor de fusível:	 10 A
Abertura da porta:	 Direita reversível
Voltagem:	 220-240 V
Frequência:	 50-60 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	 240 cm
Número de compressores:	 1
N.º de circuitos de frio independentes:	 2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	 Não
Sentido de abertura da porta reversível:	 Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	 3
Prateleiras para garrafas:	 Sim
Tipo de instalação:	 Livre instalação



4 242005 543236

¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

Serie 4, Combinado de livre instalação, 203 x 60 cm, Branco, Total No Frost KGN39VWEB

Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- KGN39VWEB
- Combinado de livre instalação
- Cor Branco

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 368 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 238 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) na cor Branco
- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Total No Frost - dispensa a descongelação e não forma condensação no interior, na parede posterior.
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 279 litros
- Sistema MultiAirflow
- 5 prateleiras de vidro (3 ajustáveis em altura), das quais 4 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas cromado
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh 0 °C ideal para manter carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 89 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 12 horas
- Super congelação
- 3 gavetas transparentes
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 60 x 66 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável

- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento do cabo de alimentação: 240 cm
- Classe Climática: SN-T
- Compressor Inverter

ACESSÓRIOS


- 1 cuvete para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

**Serie 4, Combinado de livre
instalação, 203 x 60 cm, Branco,
Total No Frost
KGN39VWEB**

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (puxador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (puxador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700



Dados técnicos

a Altura

b Largura

c Profundidade com a porta fechada, sem puxador


d Profundidade do armário

e Largura com uma porta aberta a 90°

f Profundidade com a porta aberta


g Profundidade com a porta fechada, com puxador

Medidas em mm



Nome do aparelho	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensão A:
nos modelos com puxadores integrados na vertical, é necessária uma distância mínima de 65 mm para uma abertura simples.
Medidas em mm



Se o aparelho for colocado diretamente na parede, todas as gavetas podem ser completamente extraídas.

* Com e sem pega exterior.