

**Serie 6, Combinado de livre instalação, 186 x 86 cm, Inox KGN86AIDR**



**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

- **VitaFresh XXL:** a gaveta extra grande, com controlo de climatização para frutas e legumes.
- **Perfect Fit:** permite colocar o frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **Total No Frost:** nunca mais terá de descongelar o seu congelador e não haverá gotas de água na parede de trás do frigorífico.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

**Technical data**

Classe de eficiência energética <sup>1</sup> :	..... D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/246 kWh/annum	..... 246
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	..... 152 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	..... 479 l
Emissão de ruído aéreo:	..... 39 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	..... C
Tipo de instalação:	..... Livre instalação
Opções do painel da porta:	..... Impossível
Altura:	..... 1860 mm
Largura:	..... 860 mm
Profundidade do produto:	..... 810 mm
Peso líquido:	..... 108.7 kg
Código EAN:	..... 4242005327720
Potência da ligação:	..... 100 W
Protetor de fusível:	..... 10 A
Abertura da porta:	..... Direita reversível
Voltagem:	..... 220-240 V
Frequência:	..... 50-60 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	..... 240 cm
Número de compressores:	..... 1
N.º de circuitos de frio independentes:	..... 2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	..... Não
Sentido de abertura da porta reversível:	..... Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	..... 2
Prateleiras para garrafas:	..... Sim
Tipo de instalação:	..... Livre instalação



<sup>1</sup> Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

## Serie 6, Combinado de livre instalação, 186 x 86 cm, Inox KGN86AIDR

### Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

#### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 246 kWh/ano
- Volume líquido total : 631 litros
- Volume líquido do frigorífico: 479 litros
- Volume líquido do congelador: 152 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

#### DESIGN

- Porta(s) na cor aço antedeadas
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

#### CONFORTO E SEGURANÇA

- Total No Frost - dispensa a descongelação e não forma condensação no interior, na parede posterior.
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Super congelação
- Alarme óptico e acústico de porta aberta

#### FRIGORÍFICO

- Sistema MultiAirflow
- 3 prateleiras de vidro (2 ajustáveis em altura), das quais 2 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

#### CONSERVAÇÃO

- 2 gavetas VitaFresh com controlo de humidade - frutas e legumes mantêm-se frescos durante até 2x mais tempo.
- Tabuleiro de pequeno almoço
- 2 gavetas VitaFresh plus 0°C extraíveis e com controlo de temperatura - carne e peixe frescos até 2x mais tempo.

#### CONGELADOR

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 17 horas
- 2 gavetas transparentes

#### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 86 x 81 cm

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Compressor Inverter
- Classe Climática: SN-T
- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

- Comprimento do cabo de alimentação: 240 cm

#### ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Cuvete para gelo com tampa, Suporte para garrafas na porta

#### Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

## Serie 6, Combinado de livre instalação, 186 x 86 cm, Inox KGN86AIDR

Nome do aparelho	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (puxador interior)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (puxador exterior)	1860	860	810	720	910	1610	850	12

