

**Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 86 cm, Aço escovado antedeadas KGN86VIEA**



**Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.**

- **Capacidade XXL:** espaço extra para os seus alimentos, sempre que precisar.
- **Perfect Fit:** coloque o seu frigorífico encostado à parede ou até mesmo num nicho.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.
- **Prateleira EasyAccess:** esta prateleira de puxar, de vidro, permite-lhe um acesso fácil ao conteúdo do seu frigorífico.
- **VarioZone:** mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro removíveis entre cada gaveta de congelação.

**Technical data**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Classe de eficiência energética <sup>1</sup> :                     | .....E                   |
| Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano)  | .....307 kWh/annum       |
| Soma do volume dos compartimentos de congelação:                   | ..... 152 l              |
| Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:                 | ..... 479 l              |
| Emissão de ruído aéreo:  | ..... 40 dB(A) re 1pW    |
| Classe de emissão de ruído aéreo:                                  | ..... C                  |
| Tipo de instalação:  | ..... Livre instalação   |
| Opções do painel da porta:   | ..... Impossível         |
| Altura:  | ..... 1860 mm            |
| Largura:   | .....860 mm              |
| Profundidade do produto:   | .....810 mm              |
| Peso líquido:  | ..... 107.4 kg           |
| Código EAN:  | ..... 4242005321056      |
| Protetor de fusível:   | ..... 10 A               |
| Abertura da porta:   | ..... Direita reversível |
| Voltagem:  | ..... 220-240 V          |
| Frequência:  | ..... 50 Hz              |
| Comprimento do cabo de ligação:                                    | ..... 240 cm             |
| Número de compressores:  | ..... 1                  |
| N.º de circuitos de frio independentes:                            | ..... 2                  |
| Ventilador interior da secção do frigorífico:                      | ..... Não                |
| Sentido de abertura da porta reversível:                           | ..... Sim                |
| Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: | .....2                   |
| Prateleiras para garrafas:   | ..... Sim                |
| Tipo de instalação:  | ..... Livre instalação   |



<sup>1</sup> Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

## Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 86 cm, Aço escovado antedeadas KGN86VIEA

### Combinado com gaveta VitaFresh: mantém os alimentos frescos durante mais tempo.

- NoFrost, Combinado
- Portas em Cor da porta: stainless steel look

#### CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 307 kWh/ano
- Volume líquido total : 631 litros
- Volume líquido do frigorífico: 479 litros
- Volume líquido do congelador: 152 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 40 dB
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Classe Climática: SN-T
- Super congelação
- Tempo de aumento da temperatura: 17 horas

#### DESIGN

- Puxadores verticais integrados na porta
- Iluminação interior por LEDs

#### CONFORTO E SEGURANÇA

- No
- NoFrost
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme óptico e acústico de porta aberta

#### FRIGORÍFICO

- Sistema Multifrio Laminar
- 3 prateleiras de vidro (2 ajustáveis em altura), das quais 3 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta

#### CONSERVAÇÃO

- 2 gavetas VitaFresh com controlo de humidade - frutas e legumes mantêm-se frescos durante até 2x mais tempo.
- 2 gavetas VitaFresh 0°C com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.

#### CONGELADOR

- 2 gavetas transparentes

#### MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 186 x 86 x 81 cm

#### INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Voltagem: 220 - 240 V

#### ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, Cuvete para gelo com tampa, Suporte para garrafas na porta

#### Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

**Serie 4, Combinado de instalação livre, 186 x 86 cm, Aço escovado antidedadas KGN86VIEA**

| Nome do aparelho         | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h  |
|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KGN86 (puxador interior) | 1860 | 860 | 810 | 720 | 870 | 1610 | 810 | 12 |
| KGN86 (puxador exterior) | 1860 | 860 | 810 | 720 | 910 | 1610 | 850 | 12 |

