

KM 2012

Placa a gás

com queimador Wok simples para aplicações especiais.



- Comando simples: com uma só mão no botão
- Design profissional: aço inoxidável 650 mm de largura
- Particularmente flexível: 4 queimadores incluindo 1 wok simples
- Particularmente seguro: função GasStop
- Limpeza fácil: grelhas ComfortClean laváveis na máquina

Código EAN: 4002514374840 / Número de material: 07111180 /
Número de material antigo: 26201250E

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 2012
N.º de mat. do fabricante	07111180
Número EAN	4002514374840
Gama	Silver
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Gás
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Placa em aço inox	•
Grelhas em ferro fundido (esmalgadas a mate preto)	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Potência do queimador a gás	
Queimador económico em kW	1,00
Queimador normal em kW	1,75
Queimador intenso em kW	2,60
Queimador Wok simples em kW	3,80
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à esquerda
Tipo	Queimador Wok simples
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à esquerda
Tipo	Queimador económico
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à direita
Tipo	Queimador normal
4ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à direita
Tipo	Queimador normal
Conforto de utilização	
Comando através de botão	•
Ignição elétrica com comando com uma só mão	•
Conforto de manutenção	
Grelhas compatíveis com máquina de lavar louça	•
Queimador PerfectClean	•
Segurança	
GasStop	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	90 x 650 x 520
Dimensões em mm (largura)	650
Dimensões em mm (altura)	90
Dimensões em mm (profundidade)	520
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	54
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	560 mm

KM 2012

Placa a gás

com queimador Wok simples para aplicações especiais.



Código EAN: 4002514374840 / Número de material: 07111180 /

Número de material antigo: 26201250E

Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	480 mm
---	--------

Peso em kg	14
------------	----

Comprimento do cabo elétrico em m	2,0
-----------------------------------	-----

Posição da ligação de gás	Hinten links
---------------------------	--------------


Tensão em V	220-240
-------------	---------

Frequência em Hz	50-60
------------------	-------

Acessórios fornecidos	
------------------------------	--

Cabo de ligação	Não
-----------------	-----

KM 2012
Placa a gás
com queimador Wok simples para aplicações especiais.



KM2010G (Installation drawing)