

iQ700, Forno com função vapor,
60 x 60 cm, Inox
HS636GDS2



1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

HZ36D613 :, HZ36D613G :, HZ531010 :, HZ532010 Tabuleiro com revestimento cerâmico, HZ617000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ625071 Tabuleiro para grelhados, HZ631070 :, HZ632070 Tabuleiro universal, HZ633001 Tampa para tabuleiro profissional, HZ633070 Tabuleiro profissional, HZ636000 Acessórios fogões/fornos eléctricos, HZ638D30 Extensão telescópica total, 3x, HZ664000 :, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Acessórios p/aparelhos de micro-ondas

Reduza o tempo de confeção graças ao pré-aquecimento rápido e ao coolStart.

- ✓ Cozinha saudável, delicada e natural: com fullSteam.
- ✓ Visor TFT-Touchdisplay: menu intuitivo de fácil utilização.
- ✓ roastSensor Plus: Termómetro de três pontos, para assados perfeitos, sempre.
- ✓ cookControl Plus: O sucesso integrado para as suas receitas de forno.
- ✓ Ar quente 4D – Distribuição uniforme do calor por até 3 níveis para resultados sempre excelentes.

Tipo de instalação: Integrar
Sistema de abertura da porta: Descendente
Medidas do nicho para instalação (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensões do produto: 595x594x548 mm
Dimensões do produto embalado: 675 x 660 x 690 mm
Material do painel de controlo: Inox
Material da porta: Vidro
Peso líquido: 40.6 kg
Comprimento do cabo de ligação: 120.0 cm
Código EAN: 4242003865743
Protetor de fusível: 16 A
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE): 71 l
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC): 81.2 %
Acessórios incluídos: 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal



4 242003 865743

iQ700, Forno com função vapor, 60 x 60 cm, Inox HS636GDS2

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- Forno multifunções fullSteam-vapor 100% com 13 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, calor superior/inferior, Calor superior/ inferior suave, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, função pizza, Função coolStart, calor inferior, assar lentamente, Preaquecer loiça, Manter quente
- Forno multifunções fullSteam-vapor 100% com 13 modos de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, calor superior/inferior, Calor superior/ inferior suave, grelhar com ar quente, grelhar - grande quantidade, Grelhar - pouca quantidade, função pizza, Função coolStart, calor inferior, assar lentamente, Preaquecer loiça, Manter quente, Vapor 100%, Regenerar, Levedar, Descongela
- Intervalo da temperatura 30 °C - 250 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Número de níveis de forno para colocar tabuleiro ou grelha: 5
- Railes telescópicos não incluídos. Possibilidade de equipar posteriormente com acessório opcional

Design:

- Comandos rotativos

Limpeza:

- Limpeza EcoClean: revestimento de parede posterior
- humidClean
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- Visor TFT (3,7") - visor TFT touch tátil com cores, textos e animação gráfica
- Relógio eletrónico, com regulação da duração e fim de confeção
- Sugestão automática da temperatura para cada função, Indicação da temperatura atual, Controlo de aquecimento, Modo sabático, Termo sonda
- Funções adicionais:
- Programa automático de descalcificação, Calibração automática do ponto ebulição, Função de secagem
- Porta do forno com abertura rebatível, softClose, softMove (abertura suave da porta)
- Puxador em inox
- cookControl Plus - assistente de cozinha com receitas e recomendações de confeção
- roastingSensor - termo sonda com 3 níveis de medição
- Pré-aquecimento rápido automático
- Função coolStart
- Iluminação interior em LED
- Depósito de água com 1 litro
- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento

Acessórios:

- Acessórios incluídos: tabuleiro esmaltado, M**0126, 1x tabuleiro perfurado para vapor (tamanho XL), M**0129, grelha, tabuleiro universal

Segurança e ambiente:

- Porta com temperatura baixa
- Bloqueio de segurança para crianças, Desligar automático de segurança do forno, Indicador de calor residual, Tecla de início/fim, Interruptor contacto da porta


Informação técnica:

- Comprimento cabo elétrico: 120 cm
- Tensão nominal: 220 - 240 V
- Potência de ligação 3.6 kW
- Classe de eficiência energética: A+ (numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D), Consumo de energia por ciclo na função de aquecimento convencional (ar quente): 0.87 kWh, Número de cavidades: 1,
- Fonte de energia: elétrica, Volume da cavidade:71 litros



Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da gama iQ700, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

**iQ700, Forno com função vapor,
60 x 60 cm, Inox
HS636GDS2**



Medidas em mm



Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

