

**Serie 6, Combinado integrável, 193.5 x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave
KBN96ADD0**



Combinados integrável com capacidade XXL e gaveta VitaFresh <0°C>: grande capacidade de armazenamento e condições de conservação ideais para todos os seus alimentos.

- **Integrável XXL:** ganhe mais 45% de volume. Extralargo e extra-alto para eliminar problemas de espaço.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** mantém os alimentos frescos por mais tempo em espaçosas gavetas frigoríficas de climatização controlada..
- **Sinal de aviso sonoro ou luminoso para porta mal fechada.**
- **Prateleiras safetyGlass:** Arrumação segura para os alimentos, graças a estas prateleiras particularmente estáveis em vidro temperado.
- **Iluminação LED:** a iluminação perfeita para os seus alimentos.

Technical data

Classe de eficiência energética ¹ :	 D
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/ano)	 204 kWh/ano
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	 98 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	 284 l
Emissão de ruído aéreo:	 33 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	 B
Tipo de construção:	 Encastre
Opções do painel da porta:	 Impossível
Altura:	 1935 mm
Largura:	 708 mm
Profundidade do produto:	 548 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm):	 1940x710x560 mm
Peso líquido:	 72.8 kg
Código EAN:	 4242005375158
Protetor de fusível:	 10 A
Dobradica da porta:	 Direita reversível
Voltagem:	 220-240 V
Frequência:	 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	 230 cm
Número de compressores:	 1
N.º de circuitos de frio independentes:	 2
Ventilador interior da secção do frigorífico:	 Sim
Sentido de abertura da porta reversível:	 Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	 3
Prateleiras para garrafas:	 Sim
Sistema de descongelação:	 Congeladores
Tipo de instalação:	 Integrável



4 242005 375158

¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

Serie 6, Combinado integrável, 193.5 x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KBN96ADD0

Combinados integrável com capacidade XXL e gaveta VitaFresh <0°C>: grande capacidade de armazenamento e condições de conservação ideais para todos os seus alimentos.

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Volume líquido total : 381 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 204 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 33 dB

DESIGN

- Iluminação interior LED com Soft Start
- Frigorífico combinado integrável

CONFORTO E SEGURANÇA

- NoFrost (congelador)
- Super congelação
- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote, Software Update Appliance
- Visualização e controlo electrónico da temperatura, através de visor de LED's
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Refrigeração
- Alarme acústico para porta do frigorífico, Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Descongelação automática na zona de refrigeração

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 284 litros
- 5 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 1 prateleira(s) grande(s) da porta, 3 prateleira(s) pequena (s) da porta e 1 prateleira (s) da porta com tampa
- Suporte para garrafas cromado

CONSERVAÇÃO

- Gaveta VitaFresh com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes
- Gaveta VitaFresh <0°C> - mantém carne e peixe frescos durante mais tempo

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 98 litros
- LED with Soft Start na zona de congelação
- LED freezerLight
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 10 kg
- Tempo de aumento da temperatura: 13 horas
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Porta com sentido de abertura à direita, permutável
- Comprimento do cabo de alimentação: 230 cm
- Classe Climática: SN-T
- Voltagem: 220 - 240 V


ACESSÓRIOS

- 1 cuvete para cubos de gelo


Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.
- Conjunto de dobradiças para suportar aplicação de portas mais pesadas.


**Serie 6, Combinado integrável, 193.5
x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa
e fecho suave
KBN96ADD0**




Medidas em mm




Medidas em mm




Medidas em mm





Medidas em mm Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.