

iQ500, Combinado Multi Door,
183 x 90.5 cm, Aço preto
escovado antidedadas, Total
noFrost
KF96DAXEA



Novo combinado Multi Door: onde a conservação e o design se encontram. Gavetas hyperFresh XXL <0°C> e tecnologia noFrost para uma melhor conservação. Novo dispensador de água e gelo.

- ✓ O compressor com a tecnologia Intelligent Inverter permite um melhor controlo da temperatura e um desempenho mais eficiente.
- ✓ Controlo individual da temperatura – controlos e definições em separado das temperaturas do frigorífico e do congelador, para poupar energia.
- ✓ Dispensador rápido de água e gelo: água fresca filtrada e mais de 5 kg de gelo diários.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Mais espaço para frutas e legumes. ✓ Mais frio para peixe e carne.
- ✓ Parede posterior metálica com sistema multiAirflow – Bebidas e alimentos uniformemente refrigerados em todos os níveis.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética¹: E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano
(kWh/a): 327 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 199 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 375 l
Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de instalação: Instalação livre
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1830 mm
Largura: 905 mm
Profundidade: 731 mm
Peso líquido: 138.6 kg
Código EAN: 4242003931189
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Esquerda & Direita
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50-60 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 240 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 1
Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
Sentido de abertura da porta reversível: Não
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema de descongelação: Frigorífico e congelador
Tipo de instalação: Instalação livre



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

iQ500, Combinado Multi Door, 183 x 90.5 cm, Aço preto escovado antidedadas, Total noFrost KF96DAXEA

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 574 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 327 kWh/ano
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) blackInox antidedadas, laterais Ferro fundido
- Iluminação interior por LEDs
- Parede posterior em metal com multiAirflow
- Aplicações em metal no interior

CONFORTO E SEGURANÇA

- Dispensador automático de cubos de gelo
- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- Home connect: monitorização e controlo remoto, iService Remote, Software Update Appliance
- Controlo Remoto via app Home Connect
- Alarme óptico
- Fechadura
- Modo Económico, Modo Férias, Bloqueio de segurança para crianças, Modo Sabático
- Controlo electrónico e independente da temperatura, nas zonas de congelação e refrigeração
- Função "super congelação"
- Função "super refrigeração"

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 375 litros
- Sistema multiAirflow
- Dispensador de água: com ligação à rede de água
- 5 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura, divisíveis
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- flexShelf - prateleira multifunções basculante
- Compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh ◀0°C▶ - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com controlo de humidade e raíles - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 199 litros
- Volume líquido do compartimento 4*: 192 l
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 16 kg
- LED freezerLight
- 6 gavetas transparentes

- Iluminação interior por LED's na zona de congelação

ÁGUA E GELO

- Dispensador de água, cubos de gelo, gelo picado
- filtro de água incluído, Dispensador de água, gelo picado, cubos de gelo

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 183 x 90.5 x 73.1 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- 4 rodas para um transporte mais fácil.
- Voltagem: 220 - 240 V
- Classe Climática: SN-T
- Comprimento do cabo de alimentação: 240 cm

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

iQ500, Combinado Multi Door,
183 x 90.5 cm, Aço preto
escovado antidedadas, Total
noFrost
KF96DAXEA

Desenhos à escala

Medidas em mm

A: Frente pode ser ajustada de 1830–1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos

Medidas em mm

A: Frente pode ser ajustada de 1830–1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos
B: Adicionar 25 mm para espaçadores fixos na traseira
C: Posição da ligação de água

Medidas em mm

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profundidade do móvel ou da bancada
B: Parede
Gavetas podem ser puxadas e retiradas com porta aberta 90°

Medidas em mm

A: Frente pode ser ajustada de 1830–1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos
B: Adicionar 25 mm para espaçadores fixos na traseira
C: Posição da ligação de água