

iQ700, Combinado Multi Door,
183 x 90.5 cm, Aço preto
escovado antidedadas, Total
noFrost
KF96DPXEA



Novo combinado Multi Door: onde a conservação e o design se encontram. Gavetas hyperFresh XXL <0°C> e tecnologia noFrost para uma melhor conservação. Novo dispensador de água e gelo.

- ✓ Dispensador rápido de água e gelo: água fresca filtrada e mais de 5 kg de gelo diários.
- ✓ Parede multiAirflow totalmente iluminada: iluminação elegante e refrigeração uniforme.
- ✓ multiAirflow: refrigeração uniforme para maior frescura.
- ✓ Total noFrost: Nunca mais terá de descongelar o seu congelador e diga adeus às gotas de água na parede traseira do frigorífico.
- ✓ hyperFresh plus: frutas e legumes frescos durante mais tempo.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética ¹ :	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	327 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	199 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	375 l
Emissão de ruído aéreo:	39 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	C
Tipo de instalação:	Instalação livre
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	1830 mm
Largura:	905 mm
Profundidade:	731 mm
Peso líquido:	140.6 kg
Código EAN:	4242003931172
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Esquerda & Direita
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50-60 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	240 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	1
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Sim
Sentido de abertura da porta reversível:	Não
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	4
Prateleiras para garrafas:	Sim
Sistema de descongelação:	Frigorífico e congelador
Tipo de instalação:	Instalação livre



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

iQ700, Combinado Multi Door, 183 x 90.5 cm, Aço preto escovado antidedadas, Total noFrost KF96DPXEA

Equipamento interior

- Multi Door
- Porta(s) blackInox antidedadas, laterais Ferro fundido
- Cor blackInox antidedadas

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 574 litros
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 327 kWh/ano
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

DESIGN

- Porta(s) na cor blackInox antidedadas
- Puxadores integrados na horizontal e vertical em plástico
- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Total noFrost - congelador sem gelo e sem condensação no frigorífico.
- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- Controlo e monitorização remotos (através da app Home Connect), iService Remote, Software Update Appliance
- Controlo Remoto via app Home Connect
- Modo Económico, Modo Férias, Bloqueio de segurança para crianças, Modo Sabático
- Parede posterior em vidro, iluminada
- Aplicações em metal no interior
- Alarme sonoro
- Descongelação automática na zona de refrigeração
- Modo Férias, Modo Económico, Bloqueio de segurança para crianças, Modo Sabático
- Alarme sonoro, alarme luminoso
- Dispensador de água: com ligação à rede de água
- Controlo electrónico e independente da temperatura, nas zonas de congelação e refrigeração
- Função "super refrigeração"
- Função "super congelação"
- Alarme óptico

ÁGUA E GELO

- Dispensador de água, cubos de gelo, gelo picado
- Dispensador automático de cubos de gelo
- filtro de água incluído, Dispensador de água, gelo picado, cubos de gelo

FRIGORÍFICO

- Volume líquido do frigorífico: 375 litros
- Iluminação interior por LEDs
- Sistema multiAirflow
- 5 prateleiras de vidro, 4 ajustáveis em altura, divisíveis

- divisíveis
- 1 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- flexShelf - prateleira multifunções basculante
- Compartimento para manteiga/queijo

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh ◀0°C▶ - carne e peixe frescos durante mais tempo
- Gaveta hyperFresh com controlo de humidade e rails - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Volume líquido do congelador: 199 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 16 kg
- Iluminação LED no congelador
- Iluminação interior por LED's na zona de congelação
- 6 gavetas transparentes
- Super congelação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- 4 rodas para um transporte mais fácil.
- Classe Climática: SN-T
- Voltagem: 220 - 240 V
- Comprimento da mangueira de ligação à água: 200 cm
- Comprimento do cabo de alimentação: 240 cm

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 183 x 90.5 x 73.1 cm

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

Informação geral

iQ700, Combinado Multi Door,
183 x 90.5 cm, Aço preto
escovado antidedadas, Total
noFrost
KF96DPXEA

Desenhos à escala

Medidas em mm

A: Frente pode ser ajustada de 1830–1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos

Medidas em mm

A: Frente pode ser ajustada de 1830–1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos
B: Adicionar 25 mm para espaçadores fixos na traseira
C: Posição da ligação de água

Medidas em mm

A: Profundidade do móvel ou da bancada
B: Parede
Gavetas podem ser puxadas e retiradas com porta aberta 90°

Medidas em mm

A: Frente pode ser ajustada de 1830–1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos
B: Adicionar 25 mm para espaçadores fixos na traseira
C: Posição da ligação de água