

iQ700, Combinado Multi Door,
Portas em vidro, 183 x 90.5 cm,
Preto, Total noFrost
KF96RSBEA



The No Frost French Door bottom freezer: keeps your foods fresh and elegantly chills your drinks. O combinado de refrigeração French Door: mantém os seus alimentos frescos enquanto refrigera elegantemente as suas bebidas.

- ✓ O compressor com a tecnologia Intelligent Inverter permite um melhor controlo da temperatura e um desempenho mais eficiente.
- ✓ Controlo individual da temperatura – controlos e definições em separado das temperaturas do frigorífico e do congelador, para poupar energia.
- ✓ Parede multiAirflow totalmente iluminada: iluminação elegante e refrigeração uniforme.
- ✓ multiAirflow: Arrefecimento consistente para frescura prolongada.
- ✓ Total noFrost: Nunca mais terá de descongelar o seu congelador e diga adeus às gotas de água na parede traseira do frigorífico.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 320 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 171 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 401 l
Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de instalação: Instalação livre
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1830 mm
Largura: 905 mm
Profundidade: 736 mm
Peso líquido: 172.7 kg
Código EAN: 4242003915349
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Esquerda & Direita
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50-60 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 240 cm
Número de compressores: 2
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
Sentido de abertura da porta reversível: Não
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
Prateleiras para garrafas: Não
Sistema de descongelação: Frigorífico e congelador
Tipo de instalação: Instalação livre



iQ700, Combinado Multi Door, Portas em vidro, 183 x 90.5 cm, Preto, Total noFrost KF96RSBEA

Equipamento interior

Consumo e capacidade

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 320 kWh/ano
- Volume líquido total : 572 litros
- Volume líquido do frigorífico: 401 litros
- Volume líquido do congelador: 171 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 39 dB

Design

- Porta(s) em vidro preto
- Porta(s) vidro preto, laterais aço antracite
- Iluminação interior LED com softStart
- Parede posterior iluminada
- Iluminação LED na lateral, zona superior e posterior
- Aplicações em metal no interior

Conforto e segurança

- Regulação eletrónica da temperatura com indicação digital exata
- Função Super refrigeração
- Modo Férias, Modo Fresh, Modo Económico, Bloqueio de segurança para crianças
- Alarme óptico, Alarme acústico de porta aberta
- Alarme sonoro, alarme luminoso

Frigorífico

- Sistema multiAirflow
- 2 prateleira(s) grande(s) na porta, 3 prateleiras pequenas na porta
- Compartimento para manteiga/queijo

Conservação

- crisperBox - gaveta com regulação de humidade, ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes
- Dispensador interior de cubos de gelo
- Função super congelação

GARRAFEIRA

- Zona de bebidas com configurações de temperatura predefinidas e opção para configurações individuais através da App Home Connect

Medidas

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 183 x 90.5 x 73.6 cm

Informação técnica

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 14 kg
- Classe Climática: SN-T
- 4 rodas para um transporte mais fácil.
- Voltagem: 220 - 240 V

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo

real depende da utilização/localização do aparelho.

- Para que o consumo de energia declarado seja alcançado, deve utilizar os distanciadores adicionais do aparelho. Assim, aumenta a profundidade do aparelho em cerca de 3,5 cm. No entanto, o aparelho é completamente funcional sem aplicação dos distanciadores, tendo apenas um consumo de energia um pouco mais elevado.

iQ700, Combinado Multi Door,
Portas em vidro, 183 x 90.5 cm,
Preto, Total noFrost
KF96RSBEA

Desenhos à escala

Medidas em mm

A: A parte frontal pode ser ajustada entre 1830 e 1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos

Medidas em mm

A: A parte frontal pode ser ajustada entre 1830 e 1847 mm, com os pés de nivelamento dianteiros totalmente estendidos
B: Adicionar 25 mm para espaçadores fixos na traseira

Medidas em mm

A: Profundidade do móvel ou da bancada
B: Parede
Gavetas podem ser puxadas e retiradas com porta aberta 90°

Medidas em mm

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	65	65
> 700	244	244

A: Profundidade do móvel ou da bancada
B: Parede
Gavetas podem ser puxadas e retiradas com porta aberta 90°