

iQ300, Combinado integrável,
177.2 x 54.1 cm, Porta com
dobradiça deslizante
KI86NVSE0



Combinado integrável com sistema hyperFresh para manter os alimentos frescos por mais tempo e, graças ao sistema noFrost, não há acumulação de gelo no congelador.

- ✓ autoAirflow – A refrigeração uniforme mantém a frescura dos alimentos por mais tempo.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.
- ✓ Super congelação: congela rapidamente até grandes quantidades de alimentos.
- ✓ bottleRack – As garrafas ficam arrumadas, seguras e acessíveis.
- ✓ Em vidro temperado, mais resistente e fácil de limpar — Prateleiras safetyGlass.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética ¹ :	E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):	234 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação:	76 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração:	184 l
Emissão de ruído aéreo:	35 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo:	B
Tipo de instalação:	Integrar
Opções do painel da porta:	Impossível
Altura:	1772 mm
Largura:	541 mm
Profundidade:	548 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm):	1775x560x550 mm
Peso líquido:	52.5 kg
Código EAN:	4242003894569
Protetor de fusível:	10 A
Abertura da porta:	Direita reversível
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50 Hz
Comprimento do cabo de ligação:	230 cm
Número de compressores:	1
N.º de circuitos de frio independentes:	1
Ventilador interior da secção do frigorífico:	Não
Sentido de abertura da porta reversível:	Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração:	2
Prateleiras para garrafas:	Sim
Sistema de descongelação:	Congeladores
Tipo de instalação:	Totalmente integrável



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

iQ300, Combinado integrável, 177.2 x 54.1 cm, Porta com dobradiça deslizante KI86NVSE0

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Volume líquido total : 260 litros
- Volume líquido do frigorífico: 184 litros
- Volume líquido do congelador: 76 litros
- Capacidade de congelação (kg/24 h): 4 kg
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 234 kWh/ano
- Classe Climática: SN-ST
- Super congelação
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB
- Tempo de aumento da temperatura: 10 horas

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- Iluminação interior por LEDs
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 3 prateleiras na porta, das quais, das quais 0 compartimento para manteiga/queijo e 1 prateleira da porta alta
- 1 prateleiras na porta
- 3 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- Tecnologia noFrost (congelador)
- 3 gavetas transparentes

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- 1 cuvette para cubos de gelo

Notas:

- Com base nos resultados do exame padrão de 24 horas. O consumo real depende da utilização/localização do aparelho.

iQ300, Combinado integrável,
177.2 x 54.1 cm, Porta com
dobradiça deslizante
KI86NVSE0

Desenhos à escala

medidas em mm

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

medidas em mm

As medidas indicadas das portas dos móveis são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm

Medidas em mm

A: $\geq 560\text{ mm}$ (recomendado)
B: Tomada