

iQ300, Combinado integrável,
177.2 x 54.1 cm, Porta com
dobradiça deslizante
KI86VVSE0



Acessórios opcionais

GS6BZR00 Compartimento para gaveta de congelação

Combinado integrável com gaveta hyperFresh para manter frutas e legumes frescos por mais tempo e luzes LED para iluminação do interior da zona de refrigeração.

- ✓ Menor criação de gelo e descongelação mais rápida, com a nova tecnologia lowFrost.
- ✓ autoAirflow – A refrigeração uniforme mantém a frescura dos alimentos por mais tempo.
- ✓ Super congelação: congela rapidamente até grandes quantidades de alimentos.
- ✓ bottleRack – As garrafas ficam arrumadas, seguras e acessíveis.
- ✓ Luz LED – A iluminação uniforme de todo o interior do frigorífico dá-lhe uma vista clara de todos os alimentos que tem guardados.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética¹: E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 229 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 84 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 183 l
Emissão de ruído aéreo: 35 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de instalação: Integrar
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1772 mm
Largura: 541 mm
Profundidade: 548 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP) (mm): . 1775x560x550 mm
Peso líquido: 51.5 kg
Código EAN: 4242003886311
Protetor de fusível: 10 A
Abertura da porta: Direita reversível
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 1
Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema de descongelação: N/D
Tipo de instalação: Totalmente integrável



¹ Escala de Classe de Eficiência Energética de A a G

iQ300, Combinado integrável, 177.2 x 54.1 cm, Porta com dobradiça deslizante KI86VVSE0

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: E
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 229 kWh/ano
- Volume líquido total : 267 litros
- Volume líquido do frigorífico: 183 litros
- Volume líquido do congelador: 84 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 35 dB

DESIGN

- Iluminação interior por LEDs

CONFORTO E SEGURANÇA

- Regulação eletrónica da temperatura, através de visor de LEDs
- 1 compressor/1 circuitos de frio
- Função "super congelação" com desligar automático
- Alarme acústico de porta aberta

FRIGORÍFICO

- 4 prateleiras de vidro, 3 ajustáveis em altura
- 1 prateleiras na porta
- 3 prateleiras na porta
- Suporte para garrafas cromado

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes, incluindo 1 gaveta BigBox

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Nicho (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de congelação (kg/24 h): 4.2 kg
- Classe Climática: SN-ST
- Tempo de aumento da temperatura: 9 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Voltagem: 220 - 240 V


ACESSÓRIOS


- 1 cuvette para cubos de gelo

iQ300, Combinado integrável,
177.2 x 54.1 cm, Porta com
dobradiça deslizante
KI86VVSE0

Desenhos à escala


medidas em mm






As medidas indicadas das portas dos móveis
são válidas para uma junta de porta de 4 mm.

Medidas em mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Medidas em mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recomendado)
B: Tomada