

H 7264 B

Forno

em design perfeitamente combinável com visor com texto claro e PerfectClean.



- Visor de texto com operação por sensor: DirectSensor S
- Limpeza fácil: equipamento PerfectClean
- Cozinhar com clima: massas leves e crostas douradas
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos



Código EAN: 4002516180074 / Número de material: 11129550 /

Número de material antigo: 22726444IB

| Informações gerais                             |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Designação do modelo                           | H 7264 B                   |
| N.º de mat. do fabricante                      | 11129550                   |
| Número EAN                                     | 4002516180074              |
| Classe de marketing                            | Gold                       |
| Construção e design                            |                            |
| Cor                                            | Aço inoxidável/Clean Steel |
| PureLine                                       | •                          |
| Tipo e design do aparelho                      |                            |
| Forno                                          | •                          |
| Vantagens                                      |                            |
| Aquecimento rápido                             | •                          |
| Modos de funcionamento                         |                            |
| Ar quente plus                                 | •                          |
| Aquecimento superior/inferior                  | •                          |
| Cozinhar com clima                             | •                          |
| Cozinhar com clima com Ar quente Plus          | •                          |
| Aquecimento intensivo                          | •                          |
| Sistema automático para assar                  | •                          |
| Grelhar por circulação de ar                   | •                          |
| Grill                                          | •                          |
| Aquecimento inferior                           | •                          |
| Descongelar                                    | •                          |
| Programas automáticos                          | •                          |
| Conforto de utilização                         |                            |
| Ligação em rede com Miele@home                 | •                          |
| Visor                                          | DirectSensor S             |
| SoftOpen                                       | •                          |
| SoftClose                                      | •                          |
| MultiLingua                                    | •                          |
| Indicação da hora do dia                       | •                          |
| Sincronização horária                          | •                          |
| Temporizador                                   | •                          |
| Programação do início do tempo de cozinhar     | •                          |
| Programação do final do tempo de cozinhar      | •                          |
| Programação do tempo de confeção               | •                          |
| Indicação da temperatura real                  | •                          |
| Indicador de temperatura nominal               | •                          |
| Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal | •                          |
| Temperatura recomendada                        | •                          |
| Regulações individuais                         | •                          |
| Smart Extras                                   |                            |
| Notificações push                              | •                          |
| Receitas                                       | •                          |
| Smart Extras                                   |                            |
| RemoteUpdate                                   | •                          |
| Integração Smart Home                          | •                          |

H 7264 B

Forno

em design perfeitamente combinável com visor com texto claro e PerfectClean.



Código EAN: 4002516180074 / Número de material: 11129550 /

Número de material antigo: 22726444IB

| Eficiência                                                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Classe de eficiência energética (A+++ até D)                         | A+                  |
| Consumo de energia no modo desligado em W                            | 0,3                 |
| Consumo de energia no modo de espera em W                            | 0,8                 |
| Consumo de energia no modo de espera em rede em W                    | 2,0                 |
| Tempo até à passagem automática para o modo desligado em min         | 20                  |
| Tempo até à passagem automática para standby em min                  | 20                  |
| Tempo até à passagem automática para o modo de espera em rede em min | 20                  |
| Conforto de manutenção                                               |                     |
| Superfície de inox/CleanSteel                                        | •                   |
| Interior do forno com PerfectClean e parede posterior catalítica     | •                   |
| Resistência do Grill rebatível                                       | •                   |
| Porta CleanGlass                                                     | •                   |
| Tec. vapor/Abastecimento água                                        |                     |
| Potência do gerador de vapor em kW                                   | 1,10                |
| Volume do reservatório de água da rede em l                          | 0,3                 |
| Tubo de sucção para absorção de água                                 | •                   |
| Segurança                                                            |                     |
| Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria                 | •                   |
| Desativação de segurança                                             | •                   |
| Bloqueio de funcionamento                                            | •                   |
| Caraterísticas técnicas                                              |                     |
| Volume do interior do forno em l                                     | 76                  |
| Número de níveis de encaixe                                          | 5                   |
| Marcação dos níveis de encaixe                                       | •                   |
| Iluminação no interior do forno                                      | 1 foco de halogéneo |
| Largura do nicho mín. em mm                                          | 560                 |
| Largura do nicho máx. em mm                                          | 568                 |
| Altura do nicho mín. em mm                                           | 590                 |
| Altura do nicho máx. em mm                                           | 595                 |
| Profundidade do nicho em mm                                          | 550                 |
| Peso em kg                                                           | 42,0                |
| Potência máxima instalada em kW                                      | 3,50                |
| Tensão em V                                                          | 220 - 240           |
| Frequência em Hz                                                     | 50                  |
| Fusível em A                                                         | 16                  |
| Número de fases                                                      | 1                   |
| Cabo de ligação com ficha de alimentação                             | •                   |
| Comprimento do cabo de alimentação em m                              | 1,50                |
| Substituir lâmpada                                                   | Cliente             |
| Acessórios fornecidos                                                |                     |
| Tabuleiro com PerfectClean HBB 71                                    | 1                   |
| Tabuleiro universal com PerfectClean HUBB 71                         | 1                   |
| Grelha para bolos e assados com PerfectClean                         | 1                   |
| Calhas telescópicas FlexiClip HFC 70-C (par)                         | 1                   |
| Grelhas laterais amovíveis com PerfectClean (par)                    | 1                   |

H 7264 B  
Forno  
em design perfeitamente combinável com visor com texto claro e PerfectClean.




Código EAN: 4002516180074 / Número de material: 11129550 /  
Número de material antigo: 22726444IB

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pastilhas de descalcificação                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Idiomas do visor disponíveis                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua | ???, ??, ?<br>???, deutsch, dansk,<br>english, suomi, français,<br>ελληνικά, italiano, ???,<br>???, hrvatski, bahasa<br>malaysia, nederlands, norsk,<br>polski, português, română,<br>русский, svenska, srpski,<br>slovenčina, slovenščina,<br>español, čeština, türkçe,<br>українська, magyar |


H 7264 B

Forno


em design perfeitamente combinável com visor com texto claro e PerfectClean.



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings