

**Limpa asua loiça de forma simples e eficaz**

As máquinas de lavar loiça da Série 500 da Electrolux garantem uma limpeza eficaz da loiça e concluem a secagem com ar fresco. Beneficie de uma utilização simples, espaço para mais carga e um cesto superior ajustável em altura.

Lavavajillas de 60 cm integrable 500 AirDry para 14 cubiertos, con función Airdry, QuickSelect, Display led, 3ª Bandeja FlexiMax, DryAssist, 44 dB(A), instalación en puerta deslizantes

Product Benefits & Features**Utiliza o ar fresco para terminar a secagem**

A função AirDry utiliza ar fresco para concluir a secagem da loiça. Este método torna o desempenho de secagem até 3 vezes superior, em comparação com um sistema de porta fechada. No final do ciclo, a porta abre-se automaticamente para deixar entrar ar fresco.

**Seleção de programas simples e com base no tempo**

Com o TimeSet, não precisa de decidir qual o programa a usar. Basta escolher a duração do ciclo consoante a hora que deseja que a loiça esteja pronta e premir "Iniciar".

**Gaveta versátil ideal para talheres e utensílios**

A gaveta FlexiMax foi concebida para acomodar talheres e utensílios de diferentes formas e tamanhos. Os divisores ajustáveis e a profundidade da gaveta permitem carregar facilmente peças grandes ou de formato irregular.

**O cesto superior ajustável em altura dá-lhe mais espaço onde mais precisa**

Aumente facilmente a altura do cesto superior ou inferior. Basta segurar nas pegas laterais do cesto superior QuickLift e puxar ligeiramente para cima para subir ou para baixo para descer. Funciona de forma suave, mesmo quando está cheio.

**Pinos antiderrapantes em borracha para um cuidado delicado dos copos**

SoftSpikes® em borracha antideslizantes, protegem de forma segura a sua loiça delicada. Fixam suavemente cada peça no lugar, reduzindo o risco de lascas e riscos provocados por impactos.



- Instalação: Totalmente integrável
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Função Auto Off
- Sistema termicamente eficiente
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Auto, Alarme Sonoro, Delay start 3/6/9h, Fase de secagem, LightOnFloor, MachineClean, PowerBoost, Programa selecionado, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior totalmente ajustável
- Cesto superior ajustável com carga
- Cesto superior: 2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux
- Cesto inferior: Base inferior redonda suportes traseiros rebatíveis
- FlexiMax
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

Product Specification

Instalação	Totalmente integrável	Abertura automática da porta	Sim
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	14	Desligar automático	Sim
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	C	Opções cesto superior	2 fileiras com pinos fixos, 2 Soft Splikes, Suporte rebatível para chávenas, Pega plástico Electrolux
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	44	Opções do cesto inferior	Base inferior redonda suportes traseiros rebatíveis
Nº de Programas	6	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Número de Temperaturas	3	BeamOnFloor	luz projetada no chão
Programas de lavagem	90 Minutos, AUTOlimpeza, ECO, MachineClean, Limpeza rápida, Enxaguamento rápido	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Funções	Auto, Início diferido, MachineClean (Limpeza), Ligar/Desligar, PowerBoost, Seleção de programa, Restaurar	Movimento -dobradiças duplas	Sliding up to 10kg
Sistema QuickSelect	Sim	Instalação em altura	Não
Tipo de cesto superior	Ajustável para maximizar a capacidade, estrutura de moldura circular	Voltagem, V	220-240
Material da tubagem	Inox	Frequência, Hz	50
MaxiFlex	Não	Dimensões (AxLxP), em mm	818x596x550
Arrumação de talheres	FlexiMax	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Iluminação interior	Não	Ligação (W)	1950
Motor	Inverter	PNC	911 571 136
SoftGrips	Não	EAN	7333394155982
SoftSpikes	2 suportes SoftSpikes		



