



Limpeza eficaz e prática da sua loiça

A série 5000 limpa de forma eficiente e proporciona secagem com ar fresco. É espaçosa e fácil de usar, com seleção de ciclos por tempo e cesto superior ajustável em altura.

Máquina de lavar loiça de integrar de 60 cm Série 5000 AirDry para 13 talheres, com função AirDry, ecrã LED, cesto para talheres, DryAssist, motor Inverter, 47 dB(A), instalação com porta deslizante.

Product Benefits & Features

Secagem final com ar fresco

O AirDry permite secar a loiça com fluxo de ar natural. A porta abre-se automaticamente no final do ciclo, permitindo a entrada de ar à temperatura ambiente na máquina de lavar loiça. Até 3 vezes melhor secagem comparativamente a um sistema com porta fechada.



Deixe de se preocupar com a escolha do programa. Agora, basta definir o tempo

Com o ecrã TimeSelect não precisa de escolher um programa. Basta definir quando quer a loiça pronta e a máquina trata do resto.



Loiça limpa em 30 minutos

Quando precisa da louça limpa rapidamente: o QuickProgram demora apenas 30 minutos. Eficiência e conveniência.



Instalação fácil e perfeita da máquina de lavar loiça

As dobradiças deslizantes PerfectFit permitem uma instalação fácil e perfeita da máquina de lavar loiça, sem necessidade de cortar o rodapé. Adaptam-se a todas as alturas e encaixam em qualquer cozinha moderna.



Ciclo de enxaguamento para quando a máquina não está cheia


Quando a sua máquina de lavar loiça está apenas meio cheia, pode não ser necessário executar um ciclo completo. O programa Rinse & Hold enxagua rapidamente cargas parciais de loiça, minimizando odores desagradáveis e o crescimento de bactérias.



- Instalação: Totalmente integrável
- Início diferido 3h
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Auto-Off - desliga-se automaticamente
- Bitérmica - possibilidade de admissão de água fria ou quente
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Alarme Sonoro, Início diferido 3h, Fase de secagem, Programa selecionado, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior: Suporte rebatível para chávenas
- Cesto inferior: Base inferior redonda, suportes fixos
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

Product Specification

Instalação	Totalmente integrável	Opções do cesto inferior	Base inferior redonda, suportes fixos
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	13	Braço aspersor superior	Braço aspersor standard
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	E	BeamOnFloor	Não
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	47	Proteção contra inundações	Aqua Stop
Nº de Programas	5	Movimento -dobradiças duplas	Sliding up to 10kg
Número de Temperaturas	2	Instalação em altura	Não
Programas de lavagem	120 Minutos, 90 Minutos, ECO, Rápido 30 Minutos, Pré-lavagem	Voltagem, V	220-240
Funções	Início diferido, Ligar/Desligar, Seleção de programa, Restaurar	Frequência, Hz	50
Sistema QuickSelect	Não	Dimensões (AxLxP), em mm	818x596x550
Tipo de cesto superior	Ajuste manual; cesto redondo	Comprimento do cabo, (m)	1.5
Material da tubagem	Inox	Ligação (W)	1950
Arrumação de talheres	Cesto de talheres	PNC	911 570 104
Iluminação interior	Não	EAN	7333394154466
Motor	Inverter		
SoftGrips	Não		
SoftSpikes	Não		
Abertura automática da porta	Sim		
Desligar automático	Sim		
Opções cesto superior	Suporte rebatível para chávenas		





Máquina de lavar loiça de 60 cm de encastrar
Série 5000 AirDry para 13 talheres

GI5200E1SZ

