

**Limpa asua loiça de forma simples e eficaz**

As máquinas de lavar loiça da Série 500 da Electrolux garantem uma limpeza eficaz da loiça e concluem a secagem com ar fresco. Beneficie de uma utilização simples, espaço para mais carga e um cesto superior ajustável em altura.

Máquina de lavar loiça integrável de 60 cm Série 500 AirDry para 13 talheres, com função AirDry, QuickSelect, visor digital, cesto para talheres, Beam-on-Floor, DryAssist, 46 dB(A) e instalação com porta deslizante

Product Benefits & Features**Utiliza o ar fresco para terminar a secagem**

A função AirDry utiliza ar fresco para concluir a secagem da loiça. Este método torna o desempenho de secagem até 3 vezes superior, em comparação com um sistema de porta fechada. No final do ciclo, a porta abre-se automaticamente para deixar entrar ar fresco.

**Seleção de programas simples e com base no tempo**

Com o TimeSet, não precisa de decidir qual o programa a usar. Basta escolher a duração do ciclo consoante a hora que deseja que a loiça esteja pronta e premir "Iniciar".

**O cesto superior ajustável em altura dá-lhe mais espaço onde mais precisa**

Aumente facilmente a altura do cesto superior ou inferior. Basta segurar nas pegas laterais do cesto superior QuickLift e puxar ligeiramente para cima para subir ou para baixo para descer. Funciona de forma suave, mesmo quando está cheio.

**Uma luz é projetada no chão para indicar que a máquina está em funcionamento**

Durante o funcionamento, a LightOnFloor® projeta uma luz branca no chão. Quando o ciclo termina, a luz apaga-se, indicando que a loiça já pode ser descarregada.

**Loiça limpa em apenas 30 minutos**

Use o QuickClean quando precisar de loiça limpa rapidamente, para que tenha tudo limpo em apenas 30 minutos.



- Instalação: Totalmente integrável
- Painel Texto/Símbolos
- Painel com símbolos
- Função Auto Off
- Sistema termicamente eficiente
- Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o consumo de água
- Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
- Indicadores LED: Auto, Alarme Sonoro, Delay start 3/6/9h, Fase de secagem, LightOnFloor, MachineClean, PowerBoost, Programa selecionado, Abrilhantador, Sal
- Cesto superior: Suporte rebatível para chávenas
- Cesto inferior: Base inferior redonda, suportes fixos
- Cesto de talheres
- Segurança contra inundações Aqua-Control
- Dimensões A(min/máx)xLxP (mm): 820/900 x 600 x 550

Product Specification			
Instalação	Totalmente integrável		Desligar automático
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369)	13		Opções cesto superior
Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369)	D		Opções do cesto inferior
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369)	46		Braço aspersor superior
Nº de Programas	6		BeamOnFloor
Número de Temperaturas	3		Proteção contra inundações
Programas de lavagem	90 Minutos, AUTOLimpeza, ECO, MachineClean, Limpeza rápida, Enxaguamento rápido		Movimento -dobradiças duplas
			Instalação em altura
Funções	Auto, Início diferido, MachineClean (Limpeza), Ligar/Desligar, PowerBoost, Seleção de programa, Restaurar		Voltagem, V
			Frequência, Hz
Sistema QuickSelect	Sim		Dimensões (AxLxP), em mm
Tipo de cesto superior	Ajuste manual; cesto redondo		Comprimento do cabo, (m)
Material da tubagem	Inox		Ligação (W)
MaxiFlex	Não		PNC
Arrumação de talheres	Cesto de talheres		EAN
Iluminação interior	Não		
Motor	Inverter		
SoftGrips	Não		
SoftSpikes	Não		
Abertura automática da porta	Sim		



