# CM 7750 CoffeeSelect
Máquina de café
com CoffeeSelect e AutoDescale para máxima flexibilidade.




- Aroma perfeito com CoffeeSelect
- Descalcificação totalmente automática: AutoDescale
- Sempre moído de fresco com AromaticSystemFresh
- Preparação simultânea premindo um botão: OneTouch for Two
- Comunicação mais simples com o aparelho: WiFiConnect

Código EAN: 4002516071266 / Número de material: 11025330 /
Número de material antigo: 29775020A

| **Informações gerais** | |
|---|---|
| Designação do modelo | CM 7750 CoffeeSelect |
| N.º de mat. do fabricante | 11025330 |
| Número EAN | 4002516071266 |
| Gama | Diamond |
| **Construção e design** | |
| Máquina de café de instalação livre com sistema de moagem de grão | • |
| Cor | Preto obsidiana |
| **Vantagens** | |
| AromaticSystemFresh | • |
| CoffeeSelect | • |
| Modo OneTouch | • |
| Modo OneTouch for Two | • |
| DoubleShot | • |
| Perfis de utilizadores programáveis | 10 |
| Moinho de café cónico para preservar o sabor | • |
| Moagem regulável | • |
| Outras variedades de café em pó | • |
| Quantidade de moagem programável | • |
| Quantidade de água programável | • |
| Temperatura da água programável | • |
| Quantidade de leite programável | • |
| Quantidade de espuma de leite programável | • |
| Pré-infusão programável | • |
| TeaTimer | • |
| **Conforto de utilização** | |
| Miele@home | • |
| Visor | CM Touch |
| CupSensor | • |
| BrilliantLight | • |
| Modo Expert | • |
| Superfície aquecida de apoio de chávenas | • |
| MultiLingua | • |
| Número de variedades de grãos | 3 |
| Número de reservatórios de grãos | 3 |
| Capacidade reserv. café em grão A em g | 150 |
| Capacidade reserv. café em grão B em g | 210 |
| Capacidade reserv. café em grão C em g | 180 |
| Capacidade total de todos os reservatórios para café em grão em g | 540 |
| Capacidade do reservatório da água em l | 2,2 |
| Capacidade do recipiente de leite em litros | 0,7 |
| Capacidade da caixa de borras em unidades | 16 |
| Capacidade do tabuleiro apara-pingos em litros | 0,8 |
| Reservatórios de acesso fácil | • |
| Indicação da hora do dia | • |
| Indicação da data | • |

CM 7750 CoffeeSelect
Máquina de café
com CoffeeSelect e AutoDescale para máxima flexibilidade.




Código EAN: 4002516071266 / Número de material: 11025330 /
Número de material antigo: 29775020A

| | |
|---|---|
| Hora de ligar programável | • |
| Hora de desligar programável | • |
| Tempo Stand-by programável | • |
| Memória de tempo em h | 150 |
| **Smart Extras** | |
| Notificações push | • |
| **Smart Extras** | |
| MobileStart | • |
| AI Diagnostics | • |
| RemoteUpdate | • |
| Integração Smart Home | • |
| **Variedades de bebidas** | |
| Quantidade de bebidas selecionáveis em ml | 25-250 |
| Ristretto simples | • |
| Ristretto duplo | • |
| Expresso simples | • |
| Expresso duplo | • |
| Café simples | • |
| Café duplo | • |
| Café longo simples | • |
| Café duplo longo | • |
| Cappuccino simples | • |
| Leite quente simples | • |
| Leite quente duplo | • |
| Espuma de leite simples | • |
| Espuma de leite dupla | • |
| Expresso Macchiato simples | • |
| Expresso Macchiato duplo | • |
| Cappuccino Italiano simples | • |
| Cappuccino Italiano duplo | • |
| Flat white simples | • |
| Flat white duplo | • |
| Café au lait simples | • |
| Café au lait duplo | • |
| Caffè Latte simples | • |
| Caffè Latte duplo | • |
| Caffè Americano simples | • |
| Long black simples | • |
| Água quente simples | • |
| Chá preto simples | • |
| Chá de ervas simples | • |
| Chá de frutos simples | • |
| Chá verde simples | • |
| Cafeteira | • |
| Bule | • |
| Cappuccino duplo | • |
| Latte Macchiato duplo | • |
| Latte Macchiato simples | • |

CM 7750 CoffeeSelect
Máquina de café
com CoffeeSelect e AutoDescale para máxima flexibilidade.




Código EAN: 4002516071266 / Número de material: 11025330 /
Número de material antigo: 29775020A

| | |
|---|---|
| **Eficiência** | |
| Modo Eco de economia de energia comutável | • |
| Consumo de energia no modo standby em W | 0,5 |
| Consumo de energia no modo de espera em rede em W | 1,0 |
| Tempo até à ligação automática no modo desligado em min | 20 |
| Tempo até à ligação automática no modo de espera em min | 20 |
| Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min. | 20 |
| **Conforto de manutenção** | |
| AutoDescale | • |
| Enxag. autom. tubo do leite com água do reserv. | • |
| Programas de limpeza práticos | • |
| Função de lavagem automática | • |
| ComfortClean | • |
| Tubo do leite amovível | • |
| Unidade de fervura amovível | • |
| **Segurança** | |
| Bloqueio de funcionamento | • |
| **Caraterísticas técnicas** | |
| Saída de café regulável em altura em cm | 16,0 |
| Saída de café regulável em altura em cm | 8,0 |
| Largura do aparelho em mm | 311 |
| Altura do aparelho em mm | 420 |
| Profundidade do aparelho em mm | 445 |
| Potência máxima instalada em kW | 1,45 |
| Tensão em V | 220 - 240 |
| Fusível em A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 1,2 |
| **Acessórios fornecidos** | |
| Recipiente do leite em vidro | • |
| Cartucho de descalcificação | • |
| Pastilhas de limpeza | • |
| **Idiomas do visor disponíveis** | |
| Idiomas disponíveis através do MultiLingua | ?????????, ??, ?????, deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ????, ????, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar |