M 2234 SC

Micro-ondas de encastrar
com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.



- Visor de 7 segmentos com operação por sensor: EasySensor
- Tostado ideal e uniforme: grill de quartzo integrado
- Descongelar e cozinhar perfeitos:programas automáticos
- Pronto a comer: sistema automático de manter quente
- Iluminação perfeita e económica: iluminação LED

Código EAN: 4002516126713 / Número de material: 11139470 /
Número de material antigo: 24223420IB

Informações gerais	
Designação do modelo	M 2234 SC
N.º de mat. do fabricante	11139470
Número EAN	4002516126713
Classe de marketing	Silver
Construção e design	
Cor	Preto obsidiana
Ativo	•
SideControl	•
Tipo e design do aparelho	
Micro-ondas	•
Vantagens	
Manter quente	•
Grill de quartzo	•
Modos de funcionamento	
Micro-ondas	•
Grill	•
Funcionamento combinado Micro-ondas/Grill	•
Programas automáticos	•
Conforto de utilização	
Visor	EasySensor
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do tempo de confeção	•
Quick MO	•
Regulações individuais	•
Eficiência	
Desativação noturna	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo de espera em W	0,8
Tempo até à passagem automática para o modo desligado em min	20
Conforto de manutenção	
Interior do forno em aço inoxidável	•
Segurança	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Bloqueio de funcionamento	•
Interruptor de segurança	•
Bloqueio de segurança da indicação «Door»	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	17
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	595 x 372 x 310
Iluminação no interior do forno	1 foco LED
Sentido de abertura da porta	Esquerda
Altura do interior do forno em cm	20,2
Diâmetro do prato rotativo em cm	27,2
Potência de micro-ondas controlada eletronicamente	•


M 2234 SC
Micro-ondas de encastrar
com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.




Código EAN: 4002516126713 / Número de material: 11139470 /
Número de material antigo: 24223420IB

Níveis de potência do micro-ondas em W	80 /150 /300 /450 /600 /700 /800
Potência de micro-ondas máxima em W	800
Potência do Grill em W	800
Largura do nicho mín. em mm	562
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	350
Altura do nicho máx. em mm	362
Profundidade do nicho em mm	310
Peso em kg	14,4
Ventilação independente dos armários	•
Potência máxima instalada em kW	1,25
Tensão em V	220 - 240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	10
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo de alimentação em m	1,60
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Grelha	1
Prato Gourmet	1
Prato rotativo	1


M 2234 SC
Micro-ondas de encastrar
com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, side view installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing


M 2234 SC
Micro-ondas de encastrar
com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xxSC, installation drawing



M22xxSC, installation drawing