M 7240 TC
Micro-ondas de encastrar em design elegante com comando no lado superior.



- Visor de texto claro com operação por sensor: DirectSensor S
- Descongelar e cozinhar perfeitos:programas automáticos
- Muito espaço: interior de 46 litros e prato rotativo de 40 cm
- Micro-ondas extremamente potente: 900 W
- Basta um toque: tecla Pipocas

Código EAN: 4002516126829 / Número de material: 11139520 /
Número de material antigo: 24724040IB

Informações gerais	
Designação do modelo	M 7240 TC
N.º de mat. do fabricante	11139520
Número EAN	4002516126829
Classe de marketing	Gold
Construção e design	
Cor	Aço inoxidável/Clean Steel
PureLine	•
TopControl	•
Tipo e design do aparelho	
Micro-ondas	•
Vantagens	
Manter quente	•
Modos de funcionamento	
Micro-ondas	•
Programas automáticos	•
Conforto de utilização	
Visor	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Função Pipocas	•
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Quick MO	•
Regulações individuais	•
Eficiência	
Desativação noturna	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo de espera em W	0,8
Tempo até à passagem automática para o modo desligado em min	20
Tempo até à passagem automática para standby em min	20
Conforto de manutenção	
Superfície de inox/CleanSteel	•
Interior do forno em aço inoxidável	•
Porta CleanGlass	•
Segurança	
Bloqueio de funcionamento	•
Interruptor de segurança	•
Bloqueio de segurança da indicação «Door»	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	46
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	595 x 456 x 560
Iluminação no interior do forno	1 foco LED
Sentido de abertura da porta	Parte inferior

M 7240 TC
Micro-ondas de encastrar
em design elegante com comando no lado superior.




Código EAN: 4002516126829 / Número de material: 11139520 /
Número de material antigo: 24724040IB


Altura do interior do forno em cm	23,2
Diâmetro do prato rotativo em cm	40,6
Potência de micro-ondas controlada eletronicamente	•
Níveis de potência do micro-ondas em W	80 /150 /300 /450 /600 /750 /900
Potência de micro-ondas máxima em W	900
Largura do nicho mín. em mm	562
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	450
Altura do nicho máx. em mm	452
Profundidade do nicho em mm	550
Peso em kg	28,3
Ventilação independente dos armários	•
Potência máxima instalada em kW	1,6
Tensão em V	220 - 240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	10
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo de alimentação em m	2,10
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Prato rotativo	1
Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas do visor disponíveis via MultiLingua	□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

M 7240 TC


Micro-ondas de encastrar
em design elegante com comando no lado superior.




M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings