KFN 4395 DD
Combinado de instalação livre
com DailyFresh, NoFrost e ComfortClean para mais conforto.



- Gaveta espaçosa com humidade regulável: DailyFresh
- Já não precisa de descongelar manualmente graças ao NoFrost
- Distribuição uniforme da temperatura no aparelho: DynaCool
- Refrigeração ideal com dois circuitos de ar separados: DuplexCool
- Prateleira da porta lavável na máquina: ComfortClean



Código EAN: 4002516515388 / Número de material: 11950230 /
Número de material antigo: 38439541EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	KFN 4395 DD
N.º de mat. do fabricante	11950230
Número EAN	4002516515388
Classe de marketing	Silver
Categoria do aparelho	
Combinado	•
Tipo de construção	
Aparelho de instalação livre	•
Batente da porta	À direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Design	
Cor do exterior	Silver
Cor da fronte	Aspeto de aço inoxidável
Conforto de utilização	
Iluminação do compartimento frigorífico	LED
Sistema de refrigeração	DailyFresh
Auxiliar de abertura de porta	SideOpen
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Comando	
Tipo de comando	SensorTouch
Regulação precisa	Temp. refrigeração/ congelação
Frigorífico desconectável	•
Regulação da temperatura independente para compartimento frigorífico e compartimento congelador	•
SuperCool	•
SuperFrost	•
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	•
Modo Festa	•
Modo Férias	•
Frigorífico/compartimento frigorífico	
Número de prateleiras	5
Número de gavetas de frescos	1
Número de prateleiras da porta para conservas	3
Prateleiras da porta para garrafas	1
Prateleira da porta	4
Congelador/compartimento congelador	
Número de gavetas de congelação	3
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A–G)	D
Consumo energético anual em kWh	202,58


KFN 4395 DD
Combinado de instalação livre
com DailyFresh, NoFrost e ComfortClean para mais conforto.




Código EAN: 4002516515388 / Número de material: 11950230 /
Número de material antigo: 38439541EU1

Consumo energético em 24 horas em kWh	0,55
Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•
Alarme acústico de temperatura do compartimento congelador	•
Alarme ótico da porta	•
Alarme ótico de temperatura	•
Indicação de falta de energia elétrica no compartimento congelador	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do aparelho em mm	597
Altura do aparelho em mm	2015
Profundidade do aparelho em mm	675
Peso em kg	74,3
Classe climática	SN-T
Compartimento frigorífico em l	268
Compartimento congelador 4 estrelas em l	103
Volume útil total em l	371
Tempo de conservação em caso de avaria em h	24
Capacidade de congelação em kg/24 horas	10,00
Classe de emissão de ruído (A–D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	35
Consumo de energia em miliamperes (mA)	1400
Tensão em V	220 - 240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50 - 60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,0
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Suporte para ovos	•
Cuvete para cubos de gelo	•


KFN 4395 DD
Combinado de instalação livre
com DailyFresh, NoFrost e ComfortClean para mais conforto.




KFN4291AD, KFN4395AD, KFN4395DD, KFN4395CD, KFN4397CD, installation sketch



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view



KFN4395DD, KFN4393CD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el