KFN 7744 C

Combinado de integrar, altura do nicho 178 cm

para o melhor armazenamento graças ao PerfectFresh Pro, iluminação LED e NoFrost.



- Armazenamento profissional e mais frescura com PerfectFresh Pro
- Iluminação otimizada e sem manutenção do espaço interior com LED
- Ligação em rede inteligente para mais opções: Miele@home
- Sem descongelação manual graças ao NoFrost
- Distribuição uniforme da temperatura no aparelho: DynaCool



Código EAN: 4002516711704 / Número de material: 12361990 /
Número de material antigo: 38774430EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	KFN 7744 C
N.º de mat. do fabricante	12361990
Número EAN	4002516711704
Gama	Gold
Categoria do aparelho	
Combinado	•
Tipo de construção	
Aparelho de integrar	•
Aparelho integrado	•
Batente da porta	À direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Conforto de utilização	
Iluminação do compartimento frigorífico	LED
Miele@home	•
Sistema de refrigeração	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Dispensador de gelo/água com ligação à água da rede	Não
Smart Extras	
Conselhos para usar o frigorífico	•
RemoteUpdate	•
Modos de refrigeração	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Comando	
Tipo de comando	SensorTouch
Frigorífico desconectável	•
Regulação da temperatura independente para compartimento frigorífico e compartimento congelador	•
SuperCool	•
SuperFrost	•
Número de zonas de temperatura	3
Modo Sabbat	•
Modo Festa	•
Modo Férias	•
Frigorífico/compartimento frigorífico	
Número de prateleiras	3
das quais divisíveis (FlexiBoard)	1
Prateleira para garrafas em metal cromado	•
Número de gavetas de frescos	2
Parede posterior seca	CleanSteel
Número de prateleiras da porta para conservas	1

KFN 7744 C
Combinado de integrar, altura do nicho 178 cm
para o melhor armazenamento graças ao PerfectFresh Pro, iluminação LED e NoFrost.



Código EAN: 4002516711704 / Número de material: 12361990 /
Número de material antigo: 38774430EU1


Prateleiras da porta para garrafas	1
Prateleira da porta	2
Congelador/compartimento congelador	
Número de gavetas de congelação	3
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A–G)	C
Consumo energético anual em kWh	165,71
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,45
Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•
Alarme acústico de temperatura do compartimento congelador	•
Alarme ótico da porta	•
Alarme ótico de temperatura	•
Indicação de falta de energia elétrica no compartimento congelador	•
Caraterísticas técnicas	
Largura mín. do nicho em mm	560
Largura máx. do nicho em mm	570
Altura máx. do nicho em mm	1772
Altura máx. do nicho em mm	1788
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	559
Altura do aparelho em mm	1770
Profundidade do aparelho em mm	546
Peso em kg	71,3
Tecnologia de fixação	Porta fixa
Peso máx. frontal do frigorífico em kg	18
Peso máx. frontal do congelador em kg	12
Classe climática	SN-ST
Compartimento frigorífico em l	174
das quais zona PerfectFresh em l	71
Compartimento congelador 4 estrelas em l	70
Volume útil total em l	244
Tempo de conservação em caso de avaria em h	9
Capacidade de congelação em kg/24 horas	6,00
Classe de emissão de ruído (A–D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	33
Consumo de energia em miliamperes (mA)	1400
Tensão em V	220 - 240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50 - 60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,2
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Suporte para ovos	•
Cuvete para cubos de gelo	•

KFN 7744 C
Combinado de integrar, altura do nicho 178 cm
para o melhor armazenamento graças ao PerfectFresh Pro, iluminação LED e NoFrost.


KFN 7744 C

Combinado de integrar, altura do nicho 178 cm


para o melhor armazenamento graças ao PerfectFresh Pro, iluminação LED e NoFrost.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, installation



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, built-in



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, side view