KWT 6422 i-1
Garrafeira de integrar, altura do nicho 88 cm
Com FlexiFrame e expositor 3D para sofisticados apreciadores de vinho.



- Armazenamento flexível de garrafas de vinho maiores graças ao FlexiFrame Plus
- Armazenamento paralelo de vinho através de zonas de temperatura separadas
- Eliminação de odores no frigorífico graças ao filtro Active AirClean
- A sua garrafeira enquadra-se perfeitamente no ambiente: Iluminação LED



Código EAN: 4002516712329 / Número de material: 12364290 /
Número de material antigo: 36642202EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	KWT 6422 i-1
N.º de mat. do fabricante	12364290
Número EAN	4002516712329
Classe de marketing	Diamond
Categoria do aparelho	
Garrafeira	•
Tipo de construção	
Aparelho de integrar	•
Aparelho integrado	•
Batente da porta	À direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Adequado para Side-by-Side	•
Design	
Iluminação da garrafeira	Iluminação LED
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Acessórios de aquisição posterior necessária	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Filtro Active AirClean	•
Sistema Silence	•
Número total de prateleiras	4
Número de grelhas	2
Material das grelhas	Faia
Número de grelhas FlexiFrame	2
NoteBoard	Sim
Grelha de suporte da base 3D	•
Armazenamento com pouca vibração	•
Smart Extras	
Notificações push	•
WineStorage Guide	•
Modos de refrigeração	•
Iluminação de apresentação	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Integração Smart Home	•
Comando	
Tipo de comando	TouchControl
Número de zonas de temperatura	2
Intervalo de temp. mín. ajustável em °C	5
Intervalo de temp. máx. ajustável em °C	20
Eficiência	
Consumo energético anual em kWh	142,00
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,38
Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•

KWT 6422 i-1
Garrafeira de integrar, altura do nicho 88 cm
Com FlexiFrame e expositor 3D para sofisticados apreciadores de vinho.




Código EAN: 4002516712329 / Número de material: 12364290 /
Número de material antigo: 36642202EU1

Alarme acústico de temperatura	•
Alarme ótico da porta	•
Alarme ótico de temperatura	•
Caraterísticas técnicas	
Largura mín. do nicho em mm	560
Largura máx. do nicho em mm	570
Altura máx. do nicho em mm	874
Altura máx. do nicho em mm	890
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	557
Altura do aparelho em mm	872
Profundidade do aparelho em mm	553
Peso em kg	54,1
Tecnologia de fixação	Porta fixa
Peso máx. frontal do frigorífico em kg	20
Classe climática	SN-ST
Zona para vinhos em l	97
Volume útil total em l	97
Número de garrafas de Bordeaux de 0,75 l	30 garrafas
Classe de emissão de ruído (A–D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	32
Consumo de energia em miliamperes (mA)	1500
Tensão em V	220 - 240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50 - 60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,0


KWT 6422 i-1

Garrafeira de integrar, altura do nicho 88 cm

Com FlexiFrame e expositor 3D para sofisticados apreciadores de vinho.



KWT6422i, KWT6422i-1, Installation draw



KWT6422i, KWT6422i-1, Interior dimensions (Installation drawings)