KFN 4799 CDE
Combinado de instalação livre
com DailyFresh, NoFrost e MyIce para cubos de gelo sempre prontos.



- Gaveta espaçosa com humidade regulável: DailyFresh
- Cubos de gelo prontos através de MyIce com reservatório de água
- Já não precisa de descongelar manualmente graças ao NoFrost
- Distribuição uniforme da temperatura no aparelho: DynaCool
- Fecho amortecido da porta através de SoftClose



Código EAN: 4002516742128 / Número de material: 12430930 /
Número de material antigo: 38479930EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	KFN 4799 CDE
N.º de mat. do fabricante	12430930
Número EAN	4002516742128
Gama	Gold
Categoria do aparelho	
Combinado	•
Tipo de construção	
Aparelho de instalação livre	•
Batente da porta	À direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Design	
Cor do exterior	Silver
Cor da fronte	Aço inoxidável CleanSteel
Iluminação do IceMaker	•
Conforto de utilização	
Iluminação do compartimento frigorífico	LED
Miele@home	•
Sistema de refrigeração	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
MyIce com reservatório de água	•
Auxiliar de abertura da porta	Pega EasyOpen
Smart Extras	
Conselhos para usar o frigorífico	•
RemoteUpdate	•
Modos de refrigeração	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
IceMaker	•
Comando	
Tipo de comando	SensorTouch
Regulação precisa	Temp. refrigeração/ congelação
Frigorífico desconectável	•
Regulação da temperatura independente para compartimento frigorífico e compartimento congelador	•
SuperCool	•
SuperFrost	•
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	•
Modo Festa	•
Modo Férias	•


KFN 4799 CDE
Combinado de instalação livre
com DailyFresh, NoFrost e MyIce para cubos de gelo sempre prontos.




Código EAN: 4002516742128 / Número de material: 12430930 /
Número de material antigo: 38479930EU1

Frigorífico/compartimento frigorífico	
Número de prateleiras	4
das quais divisíveis (FlexiBoard)	1
Prateleira para garrafas em metal cromado	•
Número de gavetas de frescos	1
Número de prateleiras da porta para conservas	3
Prateleiras da porta para garrafas	1
Prateleira da porta	4
Congelador/compartimento congelador	
Número de gavetas de congelação	3
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A–G)	C
Consumo energético anual em kWh	162,79
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,44
Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•
Alarme acústico de temperatura do compartimento congelador	•
Alarme ótico da porta	•
Alarme ótico de temperatura	•
Indicação de falta de energia elétrica no compartimento congelador	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do aparelho em mm	597
Altura do aparelho em mm	2015
Profundidade do aparelho em mm	675
Peso em kg	80,7
Classe climática	SN-T
Compartimento frigorífico em l	268
Compartimento congelador 4 estrelas em l	104
Volume útil total em l	371
Tempo de conservação em caso de avaria em h	20
Capacidade de congelação em kg/24 horas	10,00
Classe de emissão de ruído (A–D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	35
Consumo de energia em miliamperes (mA)	1400
Tensão em V	220 - 240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50 - 60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,0
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Suporte para ovos	•


KFN 4799 CDE
Combinado de instalação livre
com DailyFresh, NoFrost e MyIce para cubos de gelo sempre prontos.



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation sketch



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795AD, KFN4795DD, installation