KS 4383 DD
Frigorífico de instalação livre
com Daily Fresh e DynaCool para uma prática combinação Side-by-Side.



- Gaveta espaçosa com humidade regulável: DailyFresh
- Distribuição uniforme da temperatura no aparelho: DynaCool
- Prateleira da porta lavável na máquina: ComfortClean
- Design sem pega graças à cavidade integrada
- Espaço interior maior para objetos volumosos: ComfortSize



Código EAN: 4002516742135 / Número de material: 12430970 /
Número de material antigo: 36438341EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	KS 4383 DD
N.º de mat. do fabricante	12430970
Número EAN	4002516742135
Gama	Silver
Categoria do aparelho	
Frigorífico	•
Tipo de construção	
Aparelho de instalação livre	•
Batente da porta	À direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Adequado para Side-by-Side	•
Design	
Cor do exterior	Silver
Cor da fronte	Aspeto de aço inoxidável
Conforto de utilização	
Iluminação do compartimento frigorífico	LED
Miele@home	•
Sistema de refrigeração	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Auxiliar de abertura da porta	SideOpen
Smart Extras	
Conselhos para usar o frigorífico	•
RemoteUpdate	•
Modos de refrigeração	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Comando	
Tipo de comando	SensorTouch
Regulação precisa	Temperatura de refrigeração
SuperCool	•
Número de zonas de temperatura	1
Modo Sabbat	•
Modo Festa	•
Modo Férias	•
Frigorífico/compartimento frigorífico	
Número de prateleiras	7
Número de gavetas de frescos	2
Número de prateleiras da porta para conservas	3
Prateleiras da porta para garrafas	2
Prateleira da porta	5
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A–G)	D
Consumo energético anual em kWh	98,00
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,26

KS 4383 DD
Frigorífico de instalação livre
com Daily Fresh e DynaCool para uma prática combinação Side-by-Side.




Código EAN: 4002516742135 / Número de material: 12430970 /
Número de material antigo: 36438341EU1

Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•
Alarme ótico da porta	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do aparelho em mm	597
Altura do aparelho em mm	1855
Profundidade do aparelho em mm	675
Peso em kg	66,9
Classe climática	SN-T
Compartimento frigorífico em l	399
Volume útil total em l	399
Classe de emissão de ruído (A–D)	C
Potência sonora em dB(A) re1pW	36
Consumo de energia em miliamperes (mA)	1200
Tensão em V	220 - 240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50 - 60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,0
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Suporte para ovos	•


KS 4383 DD

Frigorífico de instalação livre


com Daily Fresh e DynaCool para uma prática combinação Side-by-Side.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD,top view