K 7477 B

Frigorífico de integrar, altura do nicho 140 cm
com FlexiLight2.0 e PerfectFresh Active, humidificação ativa para melhor frescura.



- Frescos 5 vezes mais tempo graças a PerfectFresh Active
- Iluminação regulável das prateleiras com FlexiLight 2.0
- Distribuição uniforme da temperatura no aparelho: DynaCool
- Ajuste de altura individualmente regulável da prateleira da porta
- Não há condensados visíveis graças à parede CleanSteel seca



Código EAN: 4002516746607 / Número de material: 12444230 /
Número de material antigo: 36747700EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	K 7477 B
N.º de mat. do fabricante	12444230
Número EAN	4002516746607
Gama	Platinum
Categoria do aparelho	
Frigorífico	•
Tipo de construção	
Aparelho de integrar	•
Aparelho integrado	•
Batente da porta	À direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Design	
Iluminação do ventilador	•
Iluminação do sistema de refrigeração	•
Conforto de utilização	
Iluminação do compartimento frigorífico	FlexiLight 2,0
Miele@home	•
Sistema de refrigeração	PerfectFresh Active
Regulação precisa do interior da porta	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dispensador de gelo/água com ligação à água da rede	Não
Smart Extras	
Conselhos para usar o frigorífico	•
RemoteUpdate	•
Modos de refrigeração	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Comando	
Tipo de comando	FreshTouch
SuperCool	•
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	•
Modo Festa	•
Modo Férias	•
Frigorífico/compartimento frigorífico	
Número de prateleiras	5
das quais divisíveis (FlexiBoard)	1
dos quais iluminadas	3
Prateleira para garrafas em metal cromado	•
Número de gavetas de frescos	2
Parede posterior seca	CleanSteel
Número de prateleiras da porta para conservas	3
Prateleiras da porta para garrafas	1

K 7477 B

Frigorífico de integrar, altura do nicho 140 cm
com FlexiLight2.0 e PerfectFresh Active, humidificação ativa para melhor frescura.




Código EAN: 4002516746607 / Número de material: 12444230 /
Número de material antigo: 36747700EU1

Prateleira da porta	4
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A–G)	B
Consumo energético anual em kWh	73,00
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,20
Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•
Alarme ótico da porta	•
Caraterísticas técnicas	
Largura mín. do nicho em mm	560
Largura máx. do nicho em mm	570
Altura máx. do nicho em mm	1397
Altura máx. do nicho em mm	1413
Profundidade do nicho em mm	550
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	559 x 1395 x 546
Largura do aparelho em mm	559
Altura do aparelho em mm	1395
Profundidade do aparelho em mm	546
Peso em kg	54,9
Tecnologia de fixação	Porta fixa
Peso máx. frontal do frigorífico em kg	21
Classe climática	SN-T
Compartimento frigorífico em l	225
das quais zona PerfectFresh em l	67
De qual zona despensa em l	225
Volume útil total em l	224
Classe de emissão de ruído (A–D)	A
Potência sonora em dB(A) re1pW	29
Consumo de energia em miliamperes (mA)	1200
Tensão em V	220 - 240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50 - 60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,2
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Suporte para ovos	•
Caixa separadora PerfectFresh	•


K 7477 B

Frigorífico de integrar, altura do nicho 140 cm


com FlexiLight2.0 e PerfectFresh Active, humidificação ativa para melhor frescura.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, installation (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in



K7477B, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view