K 7797 C R

Frigorífico de integrar, altura do nicho 178 cm

comActiveDoor,PerfectFreshActiveeFlexiLight2.0paraomáximoconforto.Portaabreparaadireita,nãoépossívelalterar.



- Frescos 5 vezes mais tempo graças a PerfectFresh Active
- Abertura e fecho automáticos da porta do aparelho com ActiveDoor
- Iluminação regulável das prateleiras com FlexiLight 2.0
- Distribuição uniforme da temperatura no aparelho: DynaCool
- Fácil de retirar objetos graças à prateleira de vidro rotativa FlexiTray



Código EAN: 4002516748045 / Número de material: 12444970 /
Número de material antigo: 36779700EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	K 7797 C R
N.º de mat. do fabricante	12444970
Número EAN	4002516748045
Classe de marketing	Diamond
Categoria do aparelho	
Frigorífico	•
Tipo de construção	
Aparelho de integrar	•
Aparelho integrado	•
Batente da porta	À direita
Design	
Iluminação do ventilador	•
Iluminação do sistema de refrigeração	•
Conforto de utilização	
Iluminação do compartimento frigorífico	FlexiLight 2,0
Miele@home	•
Sistema de refrigeração	PerfectFresh Active
Auxiliar de abertura de porta	ActiveDoor
Regulação precisa do interior da porta	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dispensador de gelo/água com ligação à água da rede	Não
Smart Extras	
Notificações push	•
Conselhos para usar o frigorífico	•
Modos de refrigeração	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Integração Smart Home	•
Comando	
Tipo de comando	FreshTouch
SuperCool	•
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	•
Modo Festa	•
Modo Férias	•
Frigorífico/compartimento frigorífico	
Número de prateleiras	4
dos quais iluminadas	3
Prateleira para garrafas em metal cromado	•
Número de gavetas de frescos	3
Parede posterior seca	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•

K 7797 C R

Frigorífico de integrar, altura do nicho 178 cm

comActiveDoor,PerfectFreshActiveeFlexiLight2.0paraomáximoconforto.Portaabreparaadireita,nãoépossívelalterar.




Código EAN: 4002516748045 / Número de material: 12444970 /
Número de material antigo: 36779700EU1

Número de prateleiras da porta para conservas	3
Prateleiras da porta para garrafas	2
Prateleira da porta	5
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A–G)	C
Consumo energético anual em kWh	99,65
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,27
Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•
Alarme ótico da porta	•
Caraterísticas técnicas	
Largura mín. do nicho em mm	560
Largura máx. do nicho em mm	570
Altura máx. do nicho em mm	1777
Altura máx. do nicho em mm	1793
Profundidade do nicho em mm	550
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	559 x 1770 x 546
Largura do aparelho em mm	559
Altura do aparelho em mm	1770
Profundidade do aparelho em mm	546
Peso em kg	71,5
Tecnologia de fixação	Porta fixa
Peso máx. frontal do frigorífico em kg	26
Classe climática	SN-T
Compartimento frigorífico em l	296
das quais zona PerfectFresh em l	98
De qual zona despensa em l	296
Volume útil total em l	296
Classe de emissão de ruído (A–D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	32
Consumo de energia em miliamperes (mA)	1200
Tensão em V	220 - 240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50 - 60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,2
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Suporte para ovos	•
Caixa separadora PerfectFresh	•


K 7797 C R

Frigorífico de integrar, altura do nicho 178 cm


comActiveDoor,PerfectFreshActiveeFlexiLight2.0paraomáximoconforto.Portaabreparaadireita,nãoépossívelalterar.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation