KFN 7785 C
Combinado de integrar, altura do nicho 178 cm
com mais conforto graças a FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost e MyIce.



- Gaveta espaçosa com humidade regulável: DailyFresh
- Utilização flexível do compartimento congelador com Freeze&Cool
- Cubos de gelo feitos pelo MyIce com reservatório de água
- Iluminação regulável das prateleiras com FlexiLight 2.0
- Sem descongelação manual graças ao NoFrost




Código EAN: 4002516748212 / Número de material: 12445200 /
Número de material antigo: 38778505EU1

| | |
|---|---|
| **Informações gerais** | |
| Designação do modelo | KFN 7785 C |
| N.º de mat. do fabricante | 12445200 |
| Número EAN | 4002516748212 |
| Gama | Diamond |
| **Categoria do aparelho** | |
| Combinado | • |
| **Tipo de construção** | |
| Aparelho de integrar | • |
| Aparelho integrado | • |
| Batente da porta | À direita |
| Sentido de abertura da porta alterável | • |
| **Design** | |
| Iluminação do compartimento congelador | LED |
| Iluminação do ventilador | • |
| Iluminação do IceMaker | • |
| **Conforto de utilização** | |
| Iluminação do compartimento frigorífico | FlexiLight 2,0 |
| Miele@home | • |
| Sistema de refrigeração | DailyFresh |
| Freeze&Cool | • |
| Regulação precisa do interior da porta | • |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| MyIce com reservatório de água | • |
| Dispensador de gelo/água com ligação à água da rede | Não |
| **Smart Extras** | |
| Conselhos para usar o frigorífico | • |
| RemoteUpdate | • |
| Modos de refrigeração | • |
| Notificações push | • |
| Integração Smart Home | • |
| IceMaker | • |
| **Comando** | |
| Tipo de comando | FreshTouch |
| Frigorífico desconectável | • |
| Regulação da temperatura independente para compartimento frigorífico e compartimento congelador | • |
| SuperCool | • |
| SuperFrost | • |
| Número de zonas de temperatura | 2 |
| Modo Sabbat | • |
| Modo Festa | • |
| Modo Férias | • |

KFN 7785 C
Combinado de integrar, altura do nicho 178 cm
com mais conforto graças a FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost e MyIce.



Código EAN: 4002516748212 / Número de material: 12445200 /
Número de material antigo: 38778505EU1

| | |
|---|---|
| **Frigorífico/compartimento frigorífico** | |
| Número de prateleiras | 4 |
| dos quais iluminadas | 2 |
| Número de gavetas de frescos | 1 |
| Parede posterior seca | CleanSteel |
| FlexiTray | • |
| Número de prateleiras da porta para conservas | 3 |
| Prateleiras da porta para garrafas | 1 |
| Prateleira da porta | 4 |
| **Congelador/compartimento congelador** | |
| Número de gavetas de congelação | 3 |
| das quais extensíveis | 2 |
| **Eficiência** | |
| Classe de eficiência energética (A–G) | C |
| Consumo energético anual em kWh | 146,00 |
| Consumo energético em 24 horas em kWh | 0,40 |
| **Segurança** | |
| Função de bloqueio | • |
| Alarme acústico da porta | • |
| Alarme acústico de temperatura do compartimento congelador | • |
| Alarme ótico da porta | • |
| Alarme ótico de temperatura | • |
| Indicação de falta de energia elétrica no compartimento congelador | • |
| **Caraterísticas técnicas** | |
| Largura mín. do nicho em mm | 560 |
| Largura máx. do nicho em mm | 570 |
| Altura máx. do nicho em mm | 1772 |
| Altura máx. do nicho em mm | 1788 |
| Profundidade do nicho em mm | 550 |
| Largura do aparelho em mm | 559 |
| Altura do aparelho em mm | 1770 |
| Profundidade do aparelho em mm | 546 |
| Peso em kg | 75,2 |
| Tecnologia de fixação | Porta fixa |
| Peso máx. frontal do frigorífico em kg | 18 |
| Peso máx. frontal do congelador em kg | 12 |
| Classe climática | SN-T |
| Compartimento frigorífico em l | 184 |
| Compartimento congelador 4 estrelas em l | 71 |
| Volume útil total em l | 255 |
| Tempo de conservação em caso de avaria em h | 9 |
| Capacidade de congelação em kg/24 horas | 6,00 |
| Classe de emissão de ruído (A–D) | B |
| Potência sonora em dB(A) re1pW | 33 |
| Consumo de energia em miliamperes (mA) | 1400 |
| Tensão em V | 220 - 240 |
| Fusível em A | 10 |

KFN 7785 C
Combinado de integrar, altura do nicho 178 cm
com mais conforto graças a FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost e MyIce.




Código EAN: 4002516748212 / Número de material: 12445200 /
Número de material antigo: 38778505EU1

| | |
|---|---|
| Número de fases | 1 |
| Frequência em Hz | 50 - 60 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 2,2 |
| Substituir lâmpada | Serviço ao cliente |
| **Acessórios fornecidos** | |
| Suporte para ovos | • |


KFN 7785 C

Combinado de integrar, altura do nicho 178 cm


com mais conforto graças a FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost e MyIce.




KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, installation




KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, built-in




KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, side view