KU 7016 D

Frigorífico de integrar por baixo da bancada, altura do nicho 82-88 cm com LED, congelador e prateleiras da porta. Frentes c/altura mín. 72 cm.



- Iluminação interior ideal e sem necessidade de manutenção com LED
- Compartimento congelador de 4 estrelas integrado
- Prateleiras divisíveis da porta para um interior da porta flexível
- Limpeza das prateleiras da porta na máquina: ComfortClean
- Rápida refrigeração de alimentos graças à função SuperCool



Código EAN: 4002516779100 / Número de material: 12519090 / Número de material antigo: 36701610EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	KU 7016 D
N.º de mat. do fabricante	12519090
Número EAN	4002516779100
Gama	Silver
Categoria do aparelho	
Frigorífico	•
Tipo de construção	
Aparelho de integrar	•
Aparelho integrado	•
Aparelho de integrar por baixo da bancada	•
Batente da porta	À direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Conforto de utilização	
Iluminação do compartimento frigorífico	LED
Miele@home	•
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
Smart Extras	
Conselhos para usar o frigorífico	•
RemoteUpdate	•
Modos de refrigeração	•
Notificações push	•
Integração Smart Home	•
Comando	
Tipo de comando	EasyControl
SuperCool	•
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	•
Frigorífico/compartimento frigorífico	
Compartimento congelador 4*	•
Número de prateleiras	2
Número de prateleiras da porta para conservas	2
Prateleiras da porta para garrafas	1
Prateleira da porta	3
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A–G)	D
Consumo energético anual em kWh	115,20
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,31
Segurança	
Alarme acústico da porta	•
Alarme ótico da porta	•
Caraterísticas técnicas	
Largura mín. do nicho em mm	600
Largura máx. do nicho em mm	600
Altura máx. do nicho em mm	820
Altura máx. do nicho em mm	880
Profundidade do nicho em mm	560

KU 7016 D

Frigorífico de integrar por baixo da bancada, altura do nicho 82-88 cm com LED, congelador e prateleiras da porta. Frentes c/altura mín. 72 cm.




Código EAN: 4002516779100 / Número de material: 12519090 / Número de material antigo: 36701610EU1

Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	597 x 818 x 550
Largura do aparelho em mm	597
Altura do aparelho em mm	818
Profundidade do aparelho em mm	550
Peso em kg	36,5
Tecnologia de fixação	Porta fixa
Peso máx. frontal do frigorífico em kg	10
Classe climática	SN-T
Compartimento frigorífico em l	92
Compartimento congelador 4 estrelas em l	14
Volume útil total em l	106
Tempo de conservação em caso de avaria em h	9
Capacidade de congelação em kg/24 horas	2,00
Classe de emissão de ruído (A–D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	34
Consumo de energia em miliamperes (mA)	2000
Tensão em V	220 - 240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50 - 60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,2
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Suporte para ovos	•

KU 7016 D

Frigorífico de integrar por baixo da bancada, altura do nicho 82-88 cm com LED, congelador e prateleiras da porta. Frentes c/altura mín. 72 cm.



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view