KWTUS 7074 F

Garrafeira de integrar por baixo da bancada, altura do nicho 82-88 cm com zonas de temperatura separadas, FlexiFrame e ActiveHumidity.



- Temperatura ideal de consumo e conservação com zonas de temperatura separadas
- Armazenamento de garrafas de todos os tamanhos e formas com FlexiFrame
- Regulação ideal da humidade do ar com ActiveHumidity
- Etiquetagem individual das prateleiras de madeira no NoteBoard
- Proteção ideal do vinho graças ao vidro isolante resistente aos raios UV



Código EAN: 4002516779360 / Número de material: 12519510 / Número de material antigo: 39707410EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	KWTUS 7074 F
N.º de mat. do fabricante	12519510
Número EAN	4002516779360
Classe de marketing	Platinum
Categoria do aparelho	
Garrafeira	•
Tipo de construção	
Aparelho de integrar	•
Aparelho integrado	•
Aparelho de integrar por baixo da bancada	•
Batente da porta	À direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Adequado para Side-by-Side	•
Design	
Cor do exterior	Preto
Cor da fronte	Preto obsidiana translúcido
Porta de vidro escurecido	Sim
Iluminação da garrafeira	LED contínuo regulável
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Auxiliar de abertura de porta	FrontOpen
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Número total de prateleiras	5
Número de grelhas	4
Material das grelhas	Faia
Número de grelhas FlexiFrame	3
Número de grelhas para armazenamento transversal	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Sim
Armazenamento com pouca vibração	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
WineStorage Guide	•
Modos de refrigeração	•
Notificações push	•
Iluminação de apresentação	•
Integração Smart Home	•
ActiveHumidity	•
Comando	
Tipo de comando	FreshTouch
Número de zonas de temperatura	2
Intervalo de temp. mín. ajustável em °C	5
Intervalo de temp. máx. ajustável em °C	20
Modo Sabbat	•
Frigorífico/compartimento frigorífico	
Parede posterior seca	Cinzento

KWTUS 7074 F

Garrafeira de integrar por baixo da bancada, altura do nicho 82-88 cm com zonas de temperatura separadas, FlexiFrame e ActiveHumidity.




Código EAN: 4002516779360 / Número de material: 12519510 / Número de material antigo: 39707410EU1


Eficiência	
Classe de eficiência energética (A–G)	F
Consumo energético anual em kWh	104,00
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,28
Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•
Alarme acústico de temperatura	•
Alarme ótico da porta	•
Alarme ótico de temperatura	•
Caraterísticas técnicas	
Largura mín. do nicho em mm	600
Largura máx. do nicho em mm	604
Altura máx. do nicho em mm	820
Altura máx. do nicho em mm	880
Profundidade do nicho em mm	565
Largura do aparelho em mm	597
Altura do aparelho em mm	819
Profundidade do aparelho em mm	576
Peso em kg	46,0
Classe climática	SN-ST
Compartimento frigorífico em l	92
Zona para vinhos em l	92
Volume útil total em l	92
Número de garrafas de Bordeaux de 0,75 l	32 garrafas
Classe de emissão de ruído (A–D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	34
Consumo de energia em miliamperes (mA)	1500
Tensão em V	220 - 240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50 - 60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,2
Acessórios fornecidos	
Filtro Active AirClean	•
Giz branco	•

KWTUS 7074 F


Garrafeira de integrar por baixo da bancada, altura do nicho 82-88 cm com zonas de temperatura separadas, FlexiFrame e ActiveHumidity.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, niche dimensions




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, top view




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote)



KWTUS7074F, interior dimensions



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view