
KWT 7112 iG
Garrafeira de integrar, altura do nicho 45 cm
com FlexiFrame Plus e Push2open para sofisticados apreciadores de vinho.




- Armazenamento perfeito de garrafas de vinho maiores graças ao FlexiFrame Plus
- Design perfeito para cozinhas sem puxadores: Push2open
- Eliminação de odores no frigorífico graças ao filtro Active AirClean
- A sua garrafeira enquadra-se perfeitamente no ambiente: Iluminação LED
- Proteção ideal do vinho por filtro UV na frente de vidro escurecida



Código EAN: 4002516813392 / Número de material: 12615940 /
Número de material antigo: 36711204EU1

Informações gerais	
Designação do modelo	KWT 7112 iG
N.º de mat. do fabricante	12615940
Número EAN	4002516813392
Classe de marketing	Diamond
Categoria do aparelho	
Garrafeira	•
Tipo de construção	
Aparelho de integrar	•
Aparelho integrado	•
Batente da porta	Parte inferior
Design	
Cor da fronte	Bege pérola
Porta de vidro escurecido	Sim
Iluminação da garrafeira	Iluminação LED
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Acessórios de aquisição posterior necessária	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
Auxiliar de abertura de porta	Push2open
DynaCool	•
SoftClose	•
Push2open	•
Número total de prateleiras	3
Número de grelhas	3
Material das grelhas	Faia
Número de grelhas FlexiFrame	2
Número de prateleiras de madeira FlexiFrame Plus	2
Armazenamento com pouca vibração	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
WineStorage Guide	•
Modos de refrigeração	•
Notificações push	•
Iluminação de apresentação	•
Integração Smart Home	•
Comando	
Tipo de comando	TouchControl
Número de zonas de temperatura	1
Intervalo de temp. mín. ajustável em °C	5
Intervalo de temp. máx. ajustável em °C	20
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A–G)	G
Consumo energético anual em kWh	115,71
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,31
Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•

KWT 7112 iG
Garrafeira de integrar, altura do nicho 45 cm
com FlexiFrame Plus e Push2open para sofisticados apreciadores de vinho.




Código EAN: 4002516813392 / Número de material: 12615940 /
Número de material antigo: 36711204EU1

Alarme acústico de temperatura	•
Alarme ótico da porta	•
Alarme ótico de temperatura	•
Caraterísticas técnicas	
Largura mín. do nicho em mm	560
Largura máx. do nicho em mm	568
Altura máx. do nicho em mm	450
Altura máx. do nicho em mm	452
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	455
Profundidade do aparelho em mm	559
Peso em kg	36,0
Tecnologia de fixação	Porta fixa
Classe climática	SN-ST
Compartimento frigorífico em l	47
Zona para vinhos em l	47
Volume útil total em l	46
Número de garrafas de Bordeaux de 0,75 l	18 garrafas
Classe de emissão de ruído (A–D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	32
Consumo de energia em miliamperes (mA)	500
Tensão em V	220 - 240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Comprimento do cabo elétrico em m	2,2
Acessórios fornecidos	
Filtro Active AirClean	•


KWT 7112 iG

Garrafeira de integrar, altura do nicho 45 cm


com FlexiFrame Plus e Push2open para sofisticados apreciadores de vinho.




KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)