KM 8885-2 FL Diamond&MSense
Placa de indução independente do forno
800 mm | Indução total | Voucher M Sense | DiamondFinish | Linha de luz



- Nada transborda, nada queima com M Sense (voucher para conjunto de iniciação)
- Indução total com linha de luz elegante para até 6 recipientes para cozinhar
- Revestimento resistente DiamondFinish
- Regulações precisas com 6 controlos de deslize MultiSlideincluindo ligação em rede inteligente
- Com 800 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face
- Tempos de aquecimento mais curtos graças ao nível Booster

Código EAN: 4002516991557 / Número de material: 12953200 /
Número de material antigo: 26I88854IB

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 8885-2 FL Diamond&MSense
N.º de mat. do fabricante	12953200
Número EAN	4002516991557
Classe de marketing	Diamond
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Instalação à face	•
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto grafite
Superfície resistente a riscos	DiamondFinish
Instalação sobre a bancada	•
Linha de luz	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	1
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	6
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	Pode ser selecionado livremente
Tipo	Indução total
Tamanho em mm	740x380
Potência Booster máx. em W	3650
Potência máx. em W	2600
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	MultiSlide
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Compatível com M Sense	•
Cor da indicação	Branco
Sistema automático	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Temporizador	•
Desligar automático	•
Reconhecimento inteligente de recipientes	•
Regulações personalizáveis	•
Modo profissional	•
Programas de assistência	•
Smart Extras	
Notificações push	•
Receitas	•

KM 8885-2 FL Diamond&MSense
Placa de indução independente do forno
800 mm | Indução total | Voucher M Sense | DiamondFinish | Linha de luz



Código EAN: 4002516991557 / Número de material: 12953200 /
Número de material antigo: 26I88854IB

Emparelhamento por NFC	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Integração Smart Home	•
Eficiência	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Proteção para limpeza	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	66 x 800 x 520
Dimensões (L x P) em mm	800 x 66 x 520
Dimensões em mm (largura)	800
Dimensões em mm (altura)	66
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	780 mm x 500 mm
Dimensões do corte (L x P) para instalação sobre a bancada em mm	780/804 x 500/524
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	780 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	780
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	66
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	24
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	804
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	9,20
Comprimento do cabo elétrico em m	1,6
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50 - 60


KM 8885-2 FL Diamond&MSense
Placa de indução independente do forno
800 mm | Indução total | Voucher M Sense | DiamondFinish | Linha de luz




Código EAN: 4002516991557 / Número de material: 12953200 /
Número de material antigo: 26188854IB

Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	•
Voucher para conjunto de iniciação M Sense	•

KM 8885-2 FL Diamond&MSense
Placa de indução independente do forno
800 mm | Indução total | Voucher M Sense | DiamondFinish | Linha de luz



KM8885-2FL Diamond & M Sense, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8885-2FL Diamond&MSense, flush (*Fußnote) (Installation drawing)