falmec

LIGHT **Código EAN 8034122362878**

Versão	Ilha - 120 cm - Preto - 500 m3/h
Design	Falmec Lab
Coleção	Design



Imagem indicativa do produto. Pode não corresponder à versão selecionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiais / Acabamentos	Perfis de alumínio acetinado anodizado preto
Materiais / Acabamentos	Aço pintado de preto mate
Tecnologia	Multi-Air technology
Características	Corpo ultrafino Iluminação integrada no perfil
Controlo	Controlo eletrónico Controle remoto incluído Sistema de diálogo com modo automático
Modo	Filtering
Iluminação	Fita LED Fita LED (3000K)
Filtros	Filtro metálico para gordura, removível e lavável Filter Carbon.Zeo Microtech renewable
Motor	Brushless Motor
Dimensões	120 cm
Distância mínima do plano elétrico	52 cm
Distância mínima do plano de gás	65 cm
Notas	

FUNÇÕES DE LIGAÇÃO E CONSUMO

Consumo máximo	150 W
Tensão/Frequência	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	Brushless Motor 500 m^3/h
Caudal máximo	
Nível sonoro máximo	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe energética	

PESOS E VOLUMES

Peso bruto	39.5 kg
Peso líquido	30.5 kg
Volume	0.21 m3
Dimensões da embalagem	L 1330 x H 222 x P 725 mm

falmec

LIGHT **Código EAN 8034122362878**



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Código	*Descrição*
KACL.1057	Par Filtro Light regenerável Carbono.Zeo Microtech
KACL.144	Cabos do kit: ajustáveis até 340 cm
KACL.964	Filtro de carbono. Zeo
KACL.1090	

falmec

LIGHT **Código EAN 8034122362878**

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR				
Velocidade do motor	1	2	3	4
Ruído dB(A) re1pW I.E.C. 60704-2-13	43	53	62	67
Âmbito de aplicação	-	-	-	-
Pressão máxima (Pa)	-	-	-	-
Potência do motor (W)	10	20	50	90
Saída de ar	-	-	-	-