
SIEMENS

iQ300, Placa vitrocerâmica, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
ET631FFP8E



Child Safe Lock

Made in Germany

Acessórios opcionais

HZ32WA00	Termossonda sem fios
HZ9FE280	Frigideira, Ø 18 / 28 cm

A placa vitrocerâmica permite cozinhar com facilidade e reduz o esforço de limpeza.

- ✓ Zona dupla: adapte facilmente a zona de aquecimento ao tamanho dos seus recipientes.
- ✓ touchSlider: controle facilmente a potência com um simples toque.
- ✓ powerBoost: Aumenta temporariamente a potência para aquecer mais depressa.
- ✓ Temporizador com desligar automático: desliga automaticamente a zona no final do tempo definido.
- ✓ Bloqueio de segurança para crianças: evita ativações acidentais da placa

Equipamento interior

Technical data

Nome/Família do produto: ..... Zona de confeção vitrocerâmica
Tipo de instalação: ..... Integrar
Entrada de energia: ..... Elétrica
Número total de posições que podem ser utilizadas simultaneamente: 4
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): ..... 45 x 560-560 x 490-500 mm
Largura: ..... 592 mm
Dimensões: ..... 45x592x522 mm
Dimensões do produto embalado (AxLxP): ..... 100x750x590 mm
Peso líquido: ..... 7.7 kg
Peso bruto: ..... 8.4 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Localização do painel de controlo: ..... Frente
Material da superfície: ..... Superfície em cerâmica
Cor da superfície: ..... Preto
Comprimento do cabo de ligação: ..... 100 cm
Código EAN: 4242003898345
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50; 60 Hz

4 242003 898345

SIEMENS

iQ300, Placa vitrocerâmica, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
ET631FFP8E

Equipamento interior

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona dupla: utilize recipientes de todas as dimensões na zona de cozedura expansível.
- Zona de cozedura frente esquerda: 145 mm, 1.2 kW
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 2 kW
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm , 1.2 kW
- Zona de cozedura frente direita: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (potência máxima 2.6 kW)

Conforto

- Controlo touchSlider: controlo direto da potência através da barra tátil.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado.
- Função Alarme: emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).

Poupança de tempo & eficiência

- Função powerBoost na zona da frente direita: ferve a água mais rápido pois tem 20% mais energia que no nível máximo standard.
- Função reStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Design

- Design biselado frontal

Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Proteção para limpeza: limpe liquídos derramados sem alterar acidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Luz piloto de funcionamento: indica que a placa está quente.
- Corte de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.

Instalação


- Dimensões do produto (AxLxP mm): 45 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 1 m, Cabo incluído na embalagem

SIEMENS

iQ300, Placa vitrocerâmica, 60 cm, Instalação na superfície sem moldura
ET631FFP8E

Desenhos à escala

Medidas em mm



A: Distância mínima entre o recorte da placa e a parede.
B: Profundidade do nicho
C: Com o forno encastrado por baixo, mín. 20, possivelmente mais; ver requisitos de espaço para o forno.