
SIEMENS

iQ500, Combinado integrável, 193.5 x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KB96NADD1







O combinado integrável oferece mais 45% de espaço e integra uma gaveta hyperFresh 0 °C para conservar carne e peixe nas condições adequadas, com capacidade XXL para armazenar maiores quantidades.

- ✓ Grande volume – mais 45% de espaço para guardar os frescos da semana.
- ✓ hyperFresh <0°>: Mais espaço para frutas e legumes.✓ Mais frio para peixe e carne.
- ✓ Classe de Emissão de Ruído B: aparelhos que são tão silenciosos como o restolhar das folhas.
- ✓ freezerLight: iluminação inteligente que revela tudo no congelador.
- ✓ noFrost – O fim da descongelação manual do congelador.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
Consumo médio anual de energia[1]: 205 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 98 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 284 l
Emissão de ruído aéreo: 33 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: B
Tipo de instalação: Integrar
Opções do painel da porta: Impossível
Altura: 1935 mm
Largura: 708 mm
Profundidade: 548 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): 1940x710x560 mm
Peso líquido: 80.9 kg
Código EAN: 4242003982693
Proteção por fusível: 10 A
Dobradiça da porta: Direita reversível
Tensão: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: 230 cm
Número de compressores: 1
N.º de circuitos de frio independentes: 2
Ventilador interior da secção do frigorífico: Sim
Sentido de abertura da porta reversível: Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
Prateleiras para garrafas: Sim
Sistema NoFrost: Congeladores
Tipo de instalação: Instalação totalmente integrada no móvel

4 242003 982693

[1] Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.

SIEMENS

iQ500, Combinado integrável, 193.5 x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave KB96NADD1

Equipamento interior

Destaques
- Dimensões: 1935x708x548 mm
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
- noFrost
- Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 284 l
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 98 l
- Emissão de ruído aéreo: 33 dB(A) re 1pW
- Sistema de frescura: hyperFresh
- Lista de avisos: Porta do compartimento do frigorífico aberta, Subida de temperatura

Geral
- Cor: Indisponível
- Dobradiça da porta: Direita reversível
- Tipo de dobradiça: Porta com dobradiça fixa e fecho suave
- Descongelação automática: noFrost (Congeladores)
- Dispensador: Indisponível
- Tipo de dispositivos de ajuste e sinalização de controlo: Através da aplicação, Botão
- Volume total do produto: 381 l
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
- Consumo médio anual de energia[1]: 205 kWh/annum
- Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 284 l
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 98 l
- Emissão de ruído aéreo: 33 dB(A) re 1pW
- Classe de emissão de ruído aéreo: B
- Classe climática: Subtropical, Temperado, Temperado ampliado, Tropical
- Tensão: 220-240 V
- Acessórios incluídos: 1 x Cuvete para cubos de gelo

Dimensão e peso
- Dimensões: 1935x708x548 mm
- Dimensões do produto embalado (AxLxP): 2020x770x640 mm
- Altura mínima de instalação: 1940 mm
- Altura máxima de instalação: 1940 mm
- Largura mínima de instalação: 710 mm
- Largura máxima de instalação: 710 mm
- Profundidade de instalação: 560 mm
- Peso líquido: 80,9 kg
- Peso bruto: 87,3 kg
- Comprimento do cabo de ligação: 230 cm

Características específicas
- Sistema de frescura: hyperFresh
- Extremamente silencioso
- Lista de avisos: Porta do compartimento do frigorífico aberta, Subida de temperatura
- Tipo de visor: LED
- SuperRefrigeração
- Super Congelação

Refrigeração
- Número de prateleiras no compartimento de refrigeração: 4
- Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 3
- Número de prateleiras na porta do frigorífico: 4
- Potência da luz - Frigorífico: LED with soft start

Congelação
- Classificação por estrelas: 4
- Autonomia em caso de falha de energia (h): 13 h
- Número de gavetas/cestos: 3
- Número de abas de congelação: 0
- N.º de cuvetes de gelo: 1
- Iluminação LED no frigorífico e congelador


Conectividade
- Home Connect
- Características da Home Connect: iService (Diagnóstico Remoto), Monitorização e controlo à distância
- Compatível com Matter

[1] Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.


SIEMENS

iQ500, Combinado integrável, 193.5 x 70.8 cm, Porta com dobradiça fixa e fecho suave
KB96NADD1

Desenhos à escala




Medidas em mm




C: Saliência do painel frontal

D: Borda inferior do painel frontal

Medidas em mm




Medidas em mm



SIEMENS

Desenhos à escala



Peso máximo admissível das frentes da unidade


Frentes montadas nas unidades que excedem o peso admissível podem causar danos e afetar o funcionamento das dobradiças

Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Medidas em mm

Recomendação medidas da folga para dobradiça plana



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

As medidas da folga recomendadas na tabela devem ser respeitadas para garantir uma abertura sem colisão da porta do aparelho e evitar danos no móvel de cozinha.