Serie 4, Frigorífico de instalação livre, 186.2 x 59.5 cm, Aço mate antidedadas
KSN36VLDG







- **Capacidade XXL**: a nossa maior capacidade em eletrodomésticos de porta única, com muito mais espaço interior.
- **VitaFresh XXL 0°C**: temperaturas ligeiramente acima dos 0 °C garantem que os seus alimentos se mantêm frescos até 14 dias.. [2]
- **Revestimento branco brilhante**: design clean e luminoso, com durabilidade e fácil limpeza.
- **Flex Interior**: adapte o frigorífico com tabuleiros flexíveis e prateleiras reguláveis.
- **Combinação Side-by-Side**: instale um frigorífico e um congelador de porta única lado a lado e desfrute de uma capacidade XXL.

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): ..... D
Consumo médio anual de energia[1]: ..... 138 kWh/annum
Soma do volume dos compartimentos de congelação: ..... 0 l
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: ..... 402 l
Emissão de ruído aéreo: ..... 39 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: C
Tipo de instalação: ..... Livre instalação
Opções do painel da porta: ..... Impossível
Altura: ..... 1862 mm
Largura: ..... 595 mm
Profundidade do produto: ..... 663 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): ..... GENERAL.N_A mm
Peso líquido: ..... 63.9 kg
Proteção por fusível: ..... GENERAL.N_A A
Dobradiça da porta: ..... Esquerda reversível
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: ..... 50 Hz
Comprimento do cabo de ligação: ..... 230 cm
Ventilador interior da secção do frigorífico: ..... Não
Sentido de abertura da porta reversível: ..... Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 1
Prateleiras para garrafas: ..... Sim
Código EAN: 4242005553549
Marca: ..... Bosch
Nome do produto / Código comercial: KSN36VLDG
Sistema NoFrost: ..... Frigorífico
Tipo de instalação: ..... Instalação livre

Acessórios opcionais

KSZ39AL00 Kit SbS, aço antidedadas

4 242005 553549

[1] Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.

[2] Com base em testes internos realizados pela BSH Hausgeräte GmbH com saladas de folhas (por exemplo, alface-romana) armazenadas no sistema de conservação VitaFresh 0 °C. Os resultados podem variar consoante o tipo e a qualidade inicial dos alimentos.

Serie 4, Frigorífico de instalação livre, 186.2 x 59.5 cm, Aço mate antidedadas
KSN36VLDG

Destaques
- Dimensões: 1862x595x663 mm
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
- Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 402 l
- Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1pW
- Sistema de frescura: VitaFresh
- Lista de avisos: Porta do compartimento do frigorífico aberta
- Peso líquido: 63,9 kg

Geral
- Cor: Look inox
- Cor / material do corpo: Cinzento pérola mate
- Dobradiça da porta: Esquerda reversível
- Tipo de puxador: Exterior
- Dispensador: Indisponível
- Tipo de dispositivos de ajuste e sinalização de controlo: Através da aplicação, Botão
- Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): D
- Consumo médio anual de energia[1]: 138 kWh/annum
- Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 402 l
- Soma do volume dos compartimentos de congelação: 0 l
- Emissão de ruído aéreo: 39 dB(A) re 1pW
- Classe de emissão de ruído aéreo: C
- Classe climática: Subtropical, Temperado, Temperado ampliado, Tropical
- Tensão: 220-240 V

Dimensão e peso
- Dimensões: 1862x595x663 mm
- Dimensões do produto embalado (AxLxP): 1940x665x790 mm
- Profundidade de instalação: 600 mm
- Peso líquido: 63,9 kg
- Peso bruto: 70,2 kg
- Comprimento do cabo de ligação: 230 cm

Características específicas
- Sistema de frescura: VitaFresh
- Total No Frost
- Porta Flex - prateleiras de porta configuráveis individualmente
- SuperRefrigeração
- Tipo de suporte para garrafas: 1 grelha de suporte para garrafas
- Tipo de visor: 7 segmentos
- Lista de avisos: Porta do compartimento do frigorífico aberta

Refrigeração
- Número de prateleiras no compartimento de refrigeração: 4
- Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 1
- Número de prateleiras na porta do frigorífico: 6
- Potência da luz - Frigorífico: LED with soft start


Congelação

Conectividade
- Home Connect
- Características da Home Connect: iService (Diagnóstico Remoto), Monitorização e controlo à distância


[1] Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.

Serie 4, Frigorífico de instalação livre, 186.2 x 59.5 cm, Aço mate antidedadas
KSN36VLDG


Medidas em mm




Medidas em mm



Medidas em mm



A: Abertura p/saída ar ≥ 200 cm²



B: Abertura p/saída ar ≥ 200 cm²

