SIEMENS

iQ500, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
LF98BIP50











Die leistungsstarke Inselesse überzeugt mit hoher Abzugsleistung und herausragendem Design.

- ✓ iQdrive-Motor: der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dampf.
- ✓ LED Beleuchtung: beleuchtet dein Kochfeld hell und zuverlässig.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit nur einer Berührung eingestellt werden.
- ✓ Filtersättigung: automatische Erinnerungen die Filter zu reinigen und auszutauschen.

Sonderzubehör

LZ00XXP00	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
LZ12285	Kaminverlängerung 1100 mm
LZ12310	Adapter für Dachschrägen links / rechts
LZ12385	Kaminverlängerung 1600 mm
LZ12410	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
LZ12510	Montageturmverlängerung 500 mm
LZ12530	Montageturmverlängerung 1000 mm
LZ22CBI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ22CXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ22FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ31XXB16	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
LZ32CBB14	Clean Air Aktivkohlefilter (Ersatz)

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: ..... Edelstahl
Bauart: ..... Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel: ..... 130 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... GENERAL.N_A mm
Höhe des Kamins: ..... 698-878/698-998 mm
Gerätehöhe: ..... 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 29.2 kg
Steuerung: ..... Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 445 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 457 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 353 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 867 m³/h
Max. Luftmenge: ..... 445 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 4
Geräusch: ..... 54 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer: 4242003832127
Anschlusswert: ..... 166 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: ..... Insel

4 242003 832127

SIEMENS

iQ500, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
LF98BIP50

Ausstattung

Design
- 90 cm Insel-Esse, Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Ausstattung
- iQdrive-Motor: leistungsstark und leise
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4x 1,5 W LED
- Beleuchtung mit Dimm-Funktion
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 423 lux
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Komfort
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich

Leistung
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 445m³/h
- Intensivstufe: 867 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
-
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 353m³/h
- Intensivstufe: 457m³/h
-
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

Technische Informationen
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Spannung: 220 - 240 V

Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Lieferung ohne Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

SIEMENS

iQ500, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
LF98BIP50

Maßzeichnungen





