SIEMENS

iQ100, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado LI64MC521





Made in Germany

Acessórios opcionais

LZ11ITI14	Módulo CleanAir standard
LZ46521	Acessórios para exaustores
LZ46561	Acessórios para exaustores

O exaustor telescópico integra-se discretamente no móvel superior, ficando praticamente invisível para uma cozinha mais harmoniosa.

- ✓ Iluminação LED: visibilidade perfeita para todas as suas criações culinárias.
- ✓ Disponibilidade prolongada de peças: para uma maior vida útil do aparelho.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia: ..... Exaustor telescópico
Comprimento do cabo de ligação: ..... 175 cm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): 162 x 526.0 x 290 mm
Altura da conduta: .....GENERAL.N_A mm
Altura: ..... 203 mm
Distância mínima até à placa elétrica: .....430 mm
Distância mínima até à placa a gás: ..... 650 mm
Peso líquido: ..... 8.8 kg
Tipo de controlo: ..... Mecânicos
Número de níveis de velocidade: ..... 3 níveis
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de saída de ar: .....394 m³/h
Capacidade de extração no nível normal máximo em modo de recirculação de ar: ..... 238 m³/h
Fluxo de ar máximo: ..... 394 m³/h
Número de lâmpadas: 2
Nível de ruído: ..... 68 dB(A) re 1pW
Diâmetro da saída de ar: .....150 / 120 mm
Material do filtro de gordura: ..... Alumínio lavável
Código EAN: 4242003979181
Potência da ligação: ..... 108 W
Proteção por fusível: ..... 10 A
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: .....50 Hz
Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação: .....Instalação encastrada no móvel

4 242003 979181

SIEMENS

iQ100, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado LI64MC521

Equipamento interior

Design:
- Exaustor telescópico
- Para instalar num armário de 60cm de largura
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)

Funções:
- Motor com condensador
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada de 3500 K
- Intensidade iluminação de 131 lux
- 2 filtro(s) de gordura em metal

Funções de conforto:
- Selector independente
- 3 níveis

Conforto na limpeza:
- Filtro metálico apto à máquina de loiça

Performance em modo de saída de ar:
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de saída de ar:
- Nível 1: capacidade de extração 276 m3/h ; nível de ruído 61 db(A) re1pW
- Nível 2: capacidade de extração 336 m3/h; nível de ruído 65 db(A) re1pW
- Nível 3: capacidade de extração 394 m3/h ; nível de ruído 68 db (A) re1pW
- Classe de eficiência energética: C numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 57.3 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: D*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*

Performance em modo de recirculação de ar:
- Para funcionamento em modo de recirculação de ar é necessário adquirir o módulo de recirculação (ver acessórios)
- De acordo com as normas EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13, o aparelho pode atingir os seguintes valores em modo de recirculação com o módulo com filtro standard (disponível como acessório):
- Nível 1: capacidade de extração 190 m3/h; nível de ruído 66 db(A) re1pW
- Nível 1: capacidade de extração 220 m3/h; nível de ruído 69 db(A) re1pW)
- Nível 1: capacidade de extração 238 m3/h ; nível de ruído 71 db (A) re1pW)


Informações técnicas:
- Dados de consumo:
- Potência de ligação: 108 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Sustentabilidade:
- Made in Germany: produzido numa fábrica neutra em CO2

Informações de planeamento e instalação:
- Medidas do aparelho (AxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Medidas do nicho (AxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Comprimento do cabo elétrico 1.75 m
- Diâmetro da conduta de Ø 150 mm
- Friso em aço inoxidável com logo
- Friso incluído

SIEMENS


iQ100, Exaustor telescópico, 60 cm, Metálico prateado
LI64MC521

Desenhos à escala




A adaptação da profundidade do filtro extensível não é possível


Medidas em mm



Medidas em mm




Medidas em mm




Medidas em mm

SIEMENS


Desenhos à escala



Medidas em mm



Medidas em mm



Medidas em mm