SIEMENS

iQ500, Máquina de lavar loiça totalmente integrável, 60 cm, varioHinge
SN75ZX17CE



















Máquina de lavar loiça com tecnologia Zeolith® com zona de cuidado especial para loiça delicada. Adequada para situações de integração flexíveis.

- ✓ smartStart: Sincronize a sua máquina de lavar loiça para dar prioridade à energia renovável ou aos preços de energia mais baixos.
- ✓ Secagem Zeolith®: resultados de secagem 2x melhores em plásticos. [1]
- ✓ varioHinge: integração perfeita para espaços pequenos, rodapés baixos ou bancadas mais altas.
- ✓ Sistema de cestos flexComfort :a nossa gama avançada de cestos que oferece uma flexibilidade impressionante e uma proteção excecional para os seus copos.
- ✓ glassZone – Zona dedicada para proteção dos seus copos de vidro e loiça mais delicada.

Acessórios opcionais

SZ30BI01	Perfis laterais em inox 81,5 cm para MLL
SZ38BI00	Kit p/frente de móvel c/portas divididas
SZ38BI01	Kit p/frente de móvel c/portas duplas
SZ72010	Extensão aquaStop (entrada e saída água)
SZ73100	Cesto para talheres para MLL 60cm
SZ73300	Suporte para 4 copos de vinho

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): B
Consumo de energia por 100 ciclos do programa Eco: ..65 kWh/100 ciclos
Número máximo de serviços de loiça: 14
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo: ..... 9.0 l
Duração do programa: ..... 3:35 h
Emissão de ruído aéreo: .....40 dB(A) re 1pW
Classe de emissão de ruído aéreo: ..... B
Tipo de instalação: .....Integrar
Altura sem tampo: ..... 0 mm
Dimensões do nicho para instalação (AxLxP): . 815-875 x 600 x 550 mm
Profundidade com porta aberta a 90°: ..... 1150 mm
Pés ajustáveis: .....Sim - apenas a partir da frente
Ajuste máximo dos pés: ..... 60 mm
Rodapé ajustável: ..... Tanto horizontal como vertical
Peso líquido: ..... 46.1 kg
Peso bruto: .....48.0 kg
Potência da ligação: ..... 2400 W
Proteção por fusível: ..... 10 A
Tensão: ..... 220-240 V
Frequência: .....50; 60 Hz
Dureza máxima da água admitida: .....50°DH
Índice de reparação: 8.9
Comprimento do cabo de ligação: ..... 175 cm
Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada: .....165 cm
Comprimento da mangueira de saída: ..... 190 cm
Código EAN: 4242003981771
Tipo de instalação: .....Instalação totalmente integrada no móvel



[1] Resultados de secagem de uma máquina de lavar loiça Siemens com tecnologia de secagem Zeolith em comparação com uma máquina Siemens sem tecnologia de secagem Zeolith. Com base em loiça de plástico, no programa ECO50 com uma carga doméstica padrão utilizando Finish Ultimate Plus.

SIEMENS

iQ500, Máquina de lavar loiça totalmente integrável, 60 cm, varioHinge
SN75ZX17CE

Equipamento interior

Características de consumo
- Classe de Eficiência Energética[1]: B
- Energia[2] / Água[3]: 65 kWh / 9 litros
- Capacidade: 14 talheres
- Duração do programa[4] 3:35 (h:min)
- Nível de ruído: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe de Eficiência de Ruído: B
- Nível de ruído (programa silêncio): Indisponível(A) re 1 pW

Programas e Funções Especiais
- 7 programas: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Rápido 45 °C, brilliantShine 40 °C, Programa Favorito
- Programa Favorito
- 4 Funções Especiais: Home Connect - Controlo remoto via Wi-Fi, extraBrilho, intensiveZone, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Programa de manutenção para limpeza da cuba
- Funções adicionais disponíveis através da app Home Connect: HygienePlus, Night Program, Silence on demand, Half Load, Learning Dishwasher

Tecnologia de Lavagem e de Secagem
- Sistema de secagem Zeolith®
- Permutador de calor
- aquaSensor
- Assistente de dosagem
- Motor iQdrive
- Sistema de filtragem com autolimpeza, tripartido
- Cuba em aço inoxidável

Sistema de Cestos
- Sistema de Cestos flexComfort com suportes rebatíveis identificados a azul
- glassZone
- gaveta varioDrawer (3 nível de carga)
- Cesto superior regulável em altura com sistema rackMatic
- Rodas de fácil deslize no cesto superior
- Rodas de fácil deslize no cesto inferior
- Cesto inferior com travão para evitar descarrilamento
- Suportes rebatíveis no cesto superior (2x)
- 8 suportes rebatíveis no cesto inferior
- 2 suportes para chávenas ou utensílios com acabamento em silicone no cesto superior
- Tabuleiro suporte para chávenas no cesto inferior (2x))
- Faixa de proteção antiderrapante para copos no cesto superior
- Suporte para copos no cesto inferior

Conforto
- Controlo remoto via app Home Connect
- Painel de comandos touchControl (preto)
- Painel de comandos touchControl de acesso superior
- Painel de comandos com legendas em inglês
- Iluminação interior azul: emotionLight®
- sideLight - iluminação lateral indicadora de funcionamento
- Indicação de tempo restante em minutos
- Sinal sonoro de fim do programa
- Programação diferida até 24 horas

Segurança
- aquaStop com garantia vitalícia
- varioHinge, porta com dobradiças deslizantes
- Tecnologia de proteção de copos através de válula estabilizadora de dureza da água

Medidas e acessórios
- Funil para reabastecimento de sal de regeneração (incluído)
- Chapa de protecção contra vapores
- Dimensões (AxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

[1] Escala de Classes de Eficiência Energética de A a G

[2] Consumo de energia em kWh para 100 ciclos (no programa Eco 50 °C)

[3] Consumo de água em litros por ciclo (no programa Eco 50 °C)

[4] Duração do Programa Eco 50 °C


*Consulte as condições de garantia em www.bosch-home.pt/pt/c/spotlight/bltc7602eab9c036b9e/servico/garantias

SIEMENS


iQ500, Máquina de lavar loiça totalmente integrável, 60 cm, varioHinge
SN75ZX17CE

Desenhos à escala

medidas em mm



⏚ tomada
( ) valores com o conjunto de prolongamento



Medidas em mm